


 agata



Sprzęt AGD

Stwórz swoją wymarzoną kuchnię dobierając sprzęt AGD.



Poznaj ofertę sprzętu AGD

W salonach Agata możesz stworzyć kuchnię od A do Z. Samodzielnie lub z naszym studium kuchennym możesz zaprojektować swoją przestrzeń kompleksowo, łącznie z wyborem sprzętu AGD dopasowanym do Twojej kuchni. Dobrze dobrany sprzęt AGD to niezbędny element każdej kuchni. Musi nie tylko odpowiadać na potrzeby domowników, ale także pasować do wymiarów i stylu, w jakim urządzona jest kuchnia. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór sprzętów oferowanych przez znane i cenione marki.

SPIS TREŚCI



04 | Piekarniki

12 | Płyty indukcyjne



16 | Płyty gazowe

20 | Okapy



20 | Filtry do okapów



30 | Kuchenki mikrofalowe

34 | Chłodziarki



38 | Zmywarki



42 | Zestawy

53 | Gwarancje



54 | Kuchnia w kilku krokach





5 LAT GWARANCJI PLUS

5 LAT GWARANCJI PLUS

5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	BBIE17300B	BIM22303M	OAS KN8V1 IX
Numer indeksu	2444-002-310-002-0008	2444-002-310-001-0001	2444-001-310-001-0004
Cena	1199,-	1289,-	1339,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,4 x 59,5 x 56,7 cm	59,4 x 59,5 x 56,7 cm	59,5 x 59,5 x 57 cm
Kolor frontu / materiał frontu	czarny	inox/ lustrzany front	inox
Napięcie zasilania	220-240 V	220-240 V	230 V
Pojemność	72 l	71 l	71 l
Chłodny front	NIE (2 szyby)	TAK (3 szyby)	NIE
Sterowanie	dotyk + pokrętła	chowane pokrętła	mechaniczne i elektroniczne
Programator pracy piekarnika	semi-sensorowy	semi-sensorowy	elektroniczny
Programy automatyczne	6	-	-
Programy parowe	-	-	-
Liczba funkcji piekarnika	6	8	8
Grill (opiekacz)	TAK	TAK	TAK
Termoobieg	TAK	TAK z grzałką owalną	TAK
Rożen	NIE	NIE	NIE
Termosonda	NIE	NIE	NIE
Typ prowadnic w piekarniku	drabinki	teleskopowe - 1 poziom	teleskopowe
Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca	emalia łatwoczyszcząca	emalia łatwoczyszcząca
Czyszczenie piekarnika	parowe	parowe	katalityczne
Wyposażenie	drabinki, standardowa taca, ruszt	drabinki, prowadnice teleskopowe, chłodny front, głęboka taca, standardowa taca, druciana taca	liczba blach: 2, kratka
Funkcje dodatkowe	intuicyjny wyświetlacz LED, AeroPerfect, Booster (szybkie nagrzewanie), Grill, łatwy demontaż szyb do czyszczenia	intuicyjny wyświetlacz semisensorowy, 8 funkcji, pieczenie 3D, chowane pokrętła, drabinki boczne, czyszczenie parowe, prowadnice teleskopowe, łatwy demontaż szyb do czyszczenia, grill, 71 l	3 dedykowane programy parowe Gentle Steam, czyszczenie szyby piekarnika w 3 prostych krokach, możliwość pieczenia do trzech różnych potraw jednocześnie, bez przenikania się zapachów, powłoka antyfingerprint
Klasa energetyczna	A	A	A
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



Model	AKP 9786 NB	AKP 745 NB	BIM2530 1XCS
Numer indeksu	2444-001-310-002-0003	2444-001-310-002-0001	2444-002-310-002-0004
Cena	1369,-	1379,-	1456,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Kolor frontu / materiał frontu	czarny	czarny	czarne szkło + inox
Napięcie zasilania	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Pojemność	73 l	65 l	71 l
Chłodny front	NIE	TAK (2 szyby)	TAK (3 szyby)
Sterowanie	mechaniczne i elektroniczne	programator + chowane pokrętła	chowane pokrętła
Programator pracy piekarnika	elektroniczny	TAK	semi-sensorowy
Programy automatyczne	-	-	-
Programy parowe	-	-	-
Liczba funkcji piekarnika	8	8	8
Grill (opiekacz)	TAK	TAK	TAK
Termoobieg	TAK	TAK z grzałką kołową	TAK z grzałką owalną
Rożen	NIE	NIE	NIE
Termosonda	NIE	NIE	NIE
Typ przewodnic w piekarniku	teleskopowe	teleskopowe	teleskopowe - 1 poziom
Wnętrze piekarnika	samoczyszczące panele na części ścian	emalia łatwoczyszcząca	emalia łatwoczyszcząca
Czyszczenie piekarnika	katalityczne	system SmartClean	katalityczne, parowe
Wyposażenie	liczba blach: 2, kratka	ruszt, blacha do pieczenia, blacha do ociekania	drabinki, prowadnice teleskopowe, chłodny front, standardowa taca, taca druciana
Funkcje dodatkowe	możliwość pieczenia do trzech różnych potraw jednocześnie, bez przenikania się zapachów, możliwość pieczenia bez wstępnego nagrzewania piekarnika, powłoka antyfingerprint, pochłanianie i rozkładanie tłuszczu przez specjalne panele katalityczne	8 programów pieczenia: konwencjonalne, pieczenie konwekcyjne, termoobieg, grzałka dolna, grill, turbogrill, rozmrażanie, turbowentylator, programator, elektroniczny z funkcją ustawienia czasu trwania lub zakończenia cyklu pieczenia, minutnik, kolor wyświetlacza biały, czyszczenie hydrolytyczne, moc grilla: 2500 W, zawiasy standardowe, oświetlenie halogenowe z tyłu	intuicyjny wyświetlacz semisensorowy, 8 funkcji, pieczenie 3D, chowane pokrętła, drabinki boczne, czyszczenie katalityczne i parowe, prowadnice teleskopowe, miękkie zamykanie drzwi, łatwy demontaż szyb do czyszczenia, grill, 71 l
Klasa energetyczna	A	A	A
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



Whirlpool



5 LAT GWARANCJI PLUS

beko



5 LAT GWARANCJI PLUS

Amica
for living

5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	AKZ9 6220 IX	BIM3 1300BCS	ED375 15V STUDIO
Numer indeksu	2444-001-310-001-0002	2444-002-310-002-0005	2444-004-310-002-0003
Cena	1519,-	1582,-	1639,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,4 x 59,5 x 56,7 cm	59,5 x 59,5 x 57,0 cm
Kolor frontu / materiał frontu	inox	czarny	pełny czarny
Napięcie zasilania	220-240 V	220-240 V	230 V
Pojemność	73 l	82 l	77 l
Chłodny front	TAK (3 szyby)	TAK (2 szyby)	TAK (3 szyby)
Sterowanie	elektroniczne - centralne pokrętło	chowane pokrętła	sensorowe i pokrętkami
Programator pracy piekarnika	TAK	sensorowy	sensorowy
Programy automatyczne	TAK - 6. Zmysł	-	-
Programy parowe	-	-	-
Liczba funkcji piekarnika	16	8	11
Grill (opiekacz)	TAK	TAK	TAK
Termoobieg	TAK z grzałką kołową	TAK	TAK
Rożen	NIE	NIE	NIE
Termosonda	NIE	NIE	NIE
Typ prowadnic w piekarniku	teleskopowe	teleskopowe - 1 poziom	teleskopowe - 1 poziom
Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca	emalia łatwoczyszcząca	emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Czyszczenie piekarnika	system SmartClean	katalityczne, parowe	emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Wyposażenie	ruszt, blacha do pieczenia, blacha do ociekania	drabinki, prowadnice teleskopowe, chłodny front, standardowa taca, taca druciana	podświetlane chowane pokrętła, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, drabinki boczne, 2 blachy, Amica BakingPro System, oświetlenie halogenowe, drabinka suszarnicza, szyba przyciemniana, wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), szyba refleksyjna, grill (1500 W), grzałka dolna (1100 W)
Funkcje dodatkowe	technologia 6. Zmysł, 16 programów automatycznych, piekarnik XXL, szybkie nagrzewanie- Ready2cook, pieczenie na 3 poziomach jednocześnie- Cook3, system samoczyszczący: SmartClean, system zamykania: Soft Closing, zabezpieczenie przed dziećmi, oświetlenie halogenowe	intuicyjny wyświetlacz semisensorowy, 8 funkcji, pieczenie 3D, katalityczny i parowy system czyszczenia, prowadnice teleskopowe, łatwy demontaż szyb do czyszczenia, grill, drzwi z pełnego szkła, miękkie zamykanie drzwi, pojemność XXL, rekomendowany montaż w słupku meblowym, 82 l, panel slim	pojemność XXL, stabilna temperatura pieczenia, zamknięta górna listwa drzwi, przepisy na drzwiach, łatwy demontaż drzwi, nagrzew w 3 min., równomierne pieczenie na kilku poziomach, funkcja Eco
Klasa energetyczna	A+	A	A
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



	Model	ED37635X STUDIO	ED37615V STUDIO OPENUP	BOS67372CLI
Numer indeksu		2444-004-310-001-0001	2444-004-310-002-0004	2623-001-310-001-0002
Cena		1799,-	1949,-	2049,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)		59,5 x 59,5 x 57,0 cm	59,5 x 59,5 x 57 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Kolor frontu / materiał frontu		inox	pełny czarny	kremowy
Napięcie zasilania		230 V	230 V	220-240 V
Pojemność		77 l	77 l	77 l
Chłodny front		TAK (3 szyby)	TAK (3 szyby)	TAK (3 szyby + warstwa refleksyjna)
Sterowanie		chowane pokrętła	sensorowe i pokrętłami	mechaniczne i elektroniczne
Programator pracy piekarnika		sensorowy	sensorowy	mechaniczny
Programy automatyczne		-	-	12
Programy parowe		-	-	TAK
Liczba funkcji piekarnika		11	11	11
Grill (opiekacz)		TAK	TAK	TAK
Termoobieg		TAK	TAK	TAK
Rożen		NIE	NIE	NIE
Termosonda		NIE	NIE	NIE
Typ prowadnic w piekarniku		teleskopowe z funkcją stop - 1 poziom	teleskopowe z funkcją stop - 1 poziom	teleskopowe - 1 poziom
Wnętrze piekarnika		emalia łatwoczyszcząca EasyClean	emalia łatwoczyszcząca EasyClean	emalia łatwoczyszcząca EcoClean
Czyszczenie piekarnika		wkłady katalityczne	wkłady katalityczne	AquaClean
Wyposażenie		Soft Close - miękkie domykanie, drabinki boczne, prowadnice teleskopowe z funkcją stop, powłoka touch free (antypalcowa), 2 blachy, Amica BakingPro System, oświetlenie halogenowe, wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (TS), szyba refleksyjna, podświetlane pokrętła, chowane pokrętła, drabinka suszarnicza, grzałka górna (900 W), grzałka dolna (1100 W)	podświetlane chowane pokrętła, drabinki boczne, prowadnice teleskopowe z funkcją stop, wkłady katalityczne, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, 2 blachy, Amica BakingPro System, oświetlenie halogenowe, wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (TS), szyba przyciemniana, drabinki boczne, szyba refleksyjna, drabinka suszarnicza, grzałka górna (900 W), grzałka dolna (1100 W)	drabinki, prowadnice teleskopowe typu KLIK-KLAK (montaż na dowolnej wysokości), głęboka emaliowana brytfanna, płytka blacha do pieczenia, ruszt
Funkcje dodatkowe		pojemność XXL, zamknięta górna listwa drzwi, przepisy na drzwiach, łatwy demontaż drzwi, funkcja Eco, równomierne pieczenie na kilku poziomach, nagrzew w 3 minuty	OpenUP! - automatyczne otwieranie drzwi piekarnika, pojemność XXL, zamknięta górna listwa drzwi, przepisy na drzwiach, łatwy demontaż drzwi, równomierne pieczenie na kilku poziomach, nagrzew w 3 min., funkcja Eco	szybki nagrzew do 200°C, łatwy demontaż drzwi, miękkie zamykanie - miękkie otwieranie, Program Pizza - 300°C
Klasa energetyczna		A	A	A
Gwarancja		5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



gorenje
Life Simplified



5 LAT GWARANCI PLUS

beko



5 LAT GWARANCI PLUS

Whirlpool



5 LAT GWARANCI PLUS

	Model	BOS67372CLB	BBIM17400BS	W70M44S1PBL
Numer indeksu		2623-001-310-002-0002	2444-002-310-002-0009	2444-001-310-002-0004
Cena		2049,-	2079,-	2149,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)		59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,4 x 59,5 x 56,7 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Kolor frontu / materiał frontu		czarny	czarny	czarny
Napięcie zasilania		220-240 V	220-240 V	220-240 V
Pojemność		77 l	71 l	73 l
Chłodny front		TAK (3 szyby + warstwa refleksyjna)	TAK (3 szyby)	TAK (3 szyby)
Sterowanie		mechaniczne i elektroniczne	dotyk + pokrętło	elektroniczne - dotykowe
Programator pracy piekarnika		mechaniczny	sensorowy	TAK - 6.Zmysł
Programy automatyczne		12	13	TAK
Programy parowe		TAK	NIE	NIE
Liczba funkcji piekarnika		11	13	40
Grill (opiekacz)		TAK	TAK	TAK
Termoobieg		TAK	TAK	TAK z grzałką kołową
Rożen		NIE	NIE	NIE
Termosonda		NIE	NIE	NIE
Typ prowadnic w piekarniku		teleskopowe - 1 poziom	teleskopowe - 1 poziom	teleskopowa
Wnętrze piekarnika		emalia łatwocyszcząca EcoClean	emalia łatwocyszcząca	emalia łatwocyszcząca
Czyszczenie piekarnika		AquaClean	parowe	pyrolityczne
Wyposażenie		drabinki, prowadnice teleskopowe typu KLIK-KLAK (montaż na dowolnej wysokości), głęboka emaliowana brytfanna, płytka blacha do pieczenia, ruszt	drabinki, prowadnice teleskopowe, chłodny front, ruszt	ruszt, blacha do pieczenia, blacha do ociekania
Funkcje dodatkowe		szybki nagrzew do 200°C, łatwy demontaż drzwi, miękkie zamykanie -miękkie otwieranie, Program Pizza - 300°C	intuicyjny wyświetlacz LED, HomeWhiz (Wifi), AeroPerfect, pieczenie 3D, miękkie otwieranie i zamykanie drzwi, Booster (szybkie nagrzewanie), Pizza, Grill, Podłącz i piecz	technologia 6. Zmysł, 16 programów automatycznych - 6. Zmysł, linia WCollec świetlacz cyfrowy, Asystent Gotowania (do 40 kombinacji gotowania), piekarnik XXL, szybkie nagrzewanie- Ready2cook, pieczenie na 4 poziomach jednocześnie; system zamykania: Soft Closing, zabezpieczenie przed dziećmi, oświetlenie halogenowe
Klasa energetyczna		A	A+	A+
Gwarancja		5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)




	  5 LAT GWARANCJI PLUS	  5 LAT GWARANCJI PLUS	  5 LAT GWARANCJI PLUS
	Model	ED57525V STUDIO PYRO	BBISM14300BPE
Numer indeksu	AKZ99480NB	2444-004-310-002-0005	2444-002-310-002-0011
Cena	2149,-	2259,-	2319,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 57,0 cm	59,4 x 59,5 x 56,7 cm
Kolor frontu / materiał frontu	czarny	pełny czarny	czarny
Napięcie zasilania	220-240 V	230 V	220-240 V
Pojemność	73 l	77 l	72 l
Chłodny front	TAK (3 szyby)	TAK (3 szyby)	TAK (4 szyby)
Sterowanie	elektroniczne - centralne pokrętko	sensorowe	dotyk + pokrętła
Programator pracy piekarnika	TAK - 6. Zmysł	sensorowy	sensorowy
Programy automatyczne	8	19	9
Programy parowe	NIE	-	TAK
Liczba funkcji piekarnika	16	11	9
Grill (opiekacz)	TAK	TAK	TAK
Termoobieg	TAK z grzałką kołową	TAK	TAK
Rożen	NIE	NIE	NIE
Termosonda	TAK	NIE	TAK
Typ prowadnic w piekarniku	teleskopowa	teleskopowe z funkcją stop - 1 poziom	teleskopowe
Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca	emalia łatwoczyszcząca EasyClean	emalia łatwoczyszcząca
Czyszczenie piekarnika	pyrolityczne	pyroliza	pyrolityczne, parowe
Wyposażenie	ruszt, blacha do pieczenia, blacha do ociekania	drabinki boczne, szyba refleksyjna - chłodniejszy front, zimny front - 35°C, 2 blachy, Amica BakingPro System, oświetlenie halogenowe, wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), szyba przyciemniana, blokada programatora, drabinki boczne, szyba refleksyjna, drabinka suszarnicza, grzałka górna (900 W), grzałka dolna (1100 W)	drabinki, chłodny front, standardowa taca, ruszt
Funkcje dodatkowe	technologia 6. Zmysł, 16 programów automatycznych - 6. Zmysł, sonda do mięsa, piekarnik XXL, szybkie nagrzewanie: Ready2cook, pieczenie na 3 poziomach jednocześnie: Cook3, system zamykania: Soft Closing, zabezpieczenie przed dziećmi, oświetlenie halogenowe	19 programów gotowych, katalizator zapachów - Smell Catalyst, czyszczenie pyrolityczne, szeroki zakres temperatur 30°-280°, przepis na drzwiach, pojemność XXL, prowadnice teleskopowe z funkcją stop, zamknięta górna listwa drzwi, równomierne pieczenie na kilku poziomach, nagrzew w 3 min., funkcja Eco, łatwy demontaż drzwi	pieczenie wspomaganie parą, Intuicyjny wyświetlacz LED, AeroPerfect, pieczenie 3D, miękkie zamykanie drzwi
Klasa energetyczna	A+	A+	A+
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)









	Amica for living	gorenje Life Simplified	Amica for living
	5 LAT GWARANCJI PLUS	5 LAT GWARANCJI PLUS	5 LAT GWARANCJI PLUS
Model	ED975395V STUDIO	BPSA6747A08BG	ED57545V STUDIO STEAM
Numer indeksu	2444-004-310-002-0008	2623-002-310-002-0002	2444-004-310-002-0006
Cena	2459,-	2699,-	2819,-
Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 57,0 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 57,0 cm
Kolor frontu / materiał frontu	czarny, szyba przyciemniana	czarne szkło	pełny czarny
Napięcie zasilania	230 V	220-240 V	230 V
Pojemność	77 l	77 l	77 l
Chłodny front	zimny front 35°C	TAK (4 szyby + 2 warstwy refleksyjne)	TAK (3 szyby)
Sterowanie	wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte)	mechaniczne i elektroniczne	sensorowe
Programator pracy piekarnika	sterowanie sensorowe/ biały wyświetlacz	mechaniczny + sensorowy	sensorowy
Programy automatyczne	19	TAK	19
Programy parowe	-	TAK	9
Liczba funkcji piekarnika	11	21	11
Grill (opiekacz)	TAK	TAK	TAK
Termoobieg	TAK	TAK	TAK
Rożen	NIE	NIE	NIE
Termosonda	TAK	TAK	NIE
Typ przewodnic w piekarniku	przewodnice teleskopowe z funkcją Stop - 2 poziomy	teleskopowe - 2 poziomy	teleskopowe z funkcją stop - 1 poziom
Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca EasyClean	emalia łatwoczyszcząca EcoClean	emalia łatwoczyszcząca EasyClean
Czyszczenie piekarnika	czyszczenie pyrolityczne	pyrolityczne i AquaClean	czyszczenie parowe
Wyposażenie	drabinki boczne, przewodnice teleskopowe z funkcją stop - 2 poziomy, liczba blach: 2, termosonda, blokada programatora, drabinka suszarnicza, 19 gotowych programów, katalizator zapachów	drabinki, przewodnice teleskopowe - 2 poziomy, głęboka emaliowana blacha, płytka blacha do pieczenia, perforowana blacha, ruszt,	Soft Close - miękkie domykanie, drabinki boczne, 2 blachy, emalia łatwoczyszcząca - EasyClean, Amica BakingPro System, oświetlenie halogenowe, zimny front 35°C, wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (TC), szyba przyciemniana, blokada programatora, szyba refleksyjna, drabinka suszarnicza, grzałka górna (900 W), grzałka dolna (1100 W)
Funkcje dodatkowe	Amica BakingPro System®, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min., Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C, SoftSteam, SmellCatalyst - katalizator zapachu, Zimny front 35°C, SoftClose - miękkie domykanie, Funkcja Eco, łatwy demontaż drzwi, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte)	szybki nagrzew do 200°C, łatwy demontaż drzwi, miękkie zamykanie - miękkie otwieranie, Program Pizza - 300°C, 22 programy automatyczne	szeroki zakres temperatur 30°-280°, pojemność XXL, stabilna temperatura pieczenia, przewodnice teleskopowe z funkcją stop, zamknięta górna listwa drzwi, przepisy na drzwiach, nagrzew w 3 min., równomierne pieczenie na kilku poziomach, FullSteam, funkcja Eco, łatwy demontaż drzwi
Klasa energetyczna	A+	A+	A +
Gwarancja	5 lat (szczegóły na str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły na str. 53)





commod
Czekol
-500g
-100g
-150g
-150m
-2 jajka
-250g
-2 łyżce
-150g










	 	 	 	
	5 LAT GWARANCJI PLUS		5 LAT GWARANCJI PLUS	
	Model	HDMI32400DT	WS Q7360 NE	HII64200MT
Numer indeksu		2444-002-323-002-0004	2444-001-323-002-0002	2444-002-323-002-0001
Cena		1135,-	1339,-	1396,-
Wymiary WxSxG [cm]		5 x 28,8 x 51 cm	6 x 57,6 x 51,8 cm	5,2 x 58 x 51 cm
Kolor płyty grzewczej		czarne szkło	czarny	czarne szkło
Moc przyłączeniowa		3,6 kW	7,4 kW	7,2 kW
Napięcie zasilania		220-240 V~;50 Hz	3N~230/400 V	1N~ 220-240V/2N~ 380-415V;50 Hz
Pola grzewcze		2	4	4
Programy automatyczne		NIE	-	NIE
Łączone pola		NIE	-	NIE
Podtrzymywanie ciepła		NIE	TAK	NIE
Wskaźnik ciepła resztkowego		NIE	TAK	TAK
Booster - szybkie nagrzewanie		TAK, tylko na większym polu	TAK dla każdego pola	TAK dla każdego pola
Liczba poziomów mocy		9	9	9 + Booster
Timer		TAK	TAK	TAK
Blokada przed dziećmi		TAK	TAK	TAK
Rozpoznanie obecności garnka		TAK	NIE	TAK
Sterowanie płyty grzewczej		dotykowe	sensorowe	dotykowe
Powierzchnia płyty		szkło ceramiczne	szklana	szkło ceramiczne
Funkcje dodatkowe		timer, Booster (szybkie nagrzewanie), blokada przed dziećmi, zabezpieczenie przed przegrzaniem, autowylączenie	cztery programy automatyczne: doprowadzenie do wrzenia, utrzymanie w ciepłe, roztopianie, wolne gotowanie, możliwość instalacji płyty na równi z blatem, Power Management - możliwość ustawienia poziomu mocy i podłączenia na 230 V	sterowanie dotykowe Easy Direct, 4 pola indukcyjne, timer, Booster (szybkie nagrzewanie), Power Management, Stop&Go, blokada przed dziećmi, blokada na czyszczenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączenie, automatyczna regulacja wentylatora, łatwa instalacja EasyFit, czarne szkło
Gwarancja		2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)






	Model	PI6540UT STUDIO	WB 88360 NE	PIT654 19NSU STUDIO
Numer indeksu		2444-004-323-002-0004	2444-001-323-002-0003	2444-004-323-002-0001
Cena		1439,-	1589,-	1639,-
Wymiary WxSxG [cm]		6 x 57,6 x 51,8 cm	5,4 x 59 x 51 cm	6 x 57,6 x 51,8 cm
Kolor płyty grzewczej		czarny	czarny	czarny
Moc przyłączeniowa		7,4 kW	7,2kW	7,4 kW
Napięcie zasilania		3N~230/400 V	230 V (power management) / 380 V	400 V
Pola grzewcze		4	4	4
Programy automatyczne		-	4 programy, 6.Zmysł	TAK
Łączone pola		-	Tak - Connexion Zone	TAK
Podtrzymywanie ciepła		TAK	TAK	TAK
Wskaźnik ciepła resztkowego		TAK	TAK	TAK
Booster - szybkie nagrzewanie		TAK dla każdego pola	TAK dla każdego pola	TAK
Liczba poziomów mocy		9	9 + Booster	9
Timer		TAK	TAK	TAK
Blokada przed dziećmi		TAK	TAK	TAK
Rozpoznanie obecności garnka		NIE	TAK	TAK
Sterowanie płyty grzewczej		sensorowe	dotykowe - dla każdej strefy osobno	sensorowe
Powierzchnia płyty		szklana	Ceramic Glass	szklana
Funkcje dodatkowe		Power Choice (pozwala dostosować moc płyty w zależności od instalacji domowej), timer z funkcją minutnika, sterowanie sensorowe plus i minus, możliwość zabudowy na równi z blatem, rodzaj wykończenia - bez szlif, szybki nagrzew, energooszczędność, automatyczne wyłączenie pola	cztery programy automatyczne: doprowadzenie do wrzenia, utrzymanie w ciepłe, roztopianie, wolne gotowanie, strefa Connexion Zone - łączenie dwóch pól w jedną strefę, możliwość instalacji płyty na równi z blatem, Power Management - możliwość ustawienia poziomu mocy i podłączenia na 230V	PowerBooster dla wszystkich pól, Timer, Bridge - łączenie pól grzejnych, Slider, trzy programy gotowe - 3 temperatury do popularnych potraw: 42°C, 70°C, 94°C, AutoBridge, Hob&Go, CheckPot, CookAdapt, możliwość zabudowy na równo z blatem
Gwarancja		5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



	 	 	 
	5 LAT GWARANCJI PLUS	5 LAT GWARANCJI PLUS	5 LAT GWARANCJI PLUS
Model	HII-64200-FMTR	IT643SYB7	PI65449NSTK STUDIO
Numer indeksu	2444-002-323-002-0005	2623-002-323-002-0003	2444-004-323-002-0005
Cena	1659,-	1799,-	1949,-
Wymiary WxSxG [cm]	5,2 x 58 x 51 cm	5,4 x 60 x 52,5 cm	6 x 57,6 x 51,8 cm
Kolor płyty grzewczej	czarne szkło	czarny	czarny
Moc przyłączeniowa	7,2 kW	7,2 kW	7,4 kW
Napięcie zasilania	1N~220-240V/2N~380-415V;50 Hz	230 V	400 V
Pola grzewcze	4 + 1 pole indyFlex	4	4
Programy automatyczne	TAK	TAK	TAK
Łączone pola	TAK	TAK	TAK (2x Bridge)
Podtrzymywanie ciepła	NIE	TAK	TAK
Wskaźnik ciepła resztkowego	TAK	TAK	TAK
Booster - szybkie nagrzewanie	TAK	TAK	TAK dla każdego pola
Liczba poziomów mocy	9	9	9
Timer	TAK	TAK	TAK
Blokada przed dziećmi	TAK	TAK	TAK
Rozpoznanie obecności garnka	TAK	TAK	TAK
Sterowanie płyty grzewczej	dotykowe	dotykowe	sensorowe
Powierzchnia płyty	szklana	szkło	szklana
Funkcje dodatkowe	Power Management - zarządzanie mocą, Stop&Go, IndyFlex® - Elastyczna płyta grzejna dopasowująca się do naczyń, EasyFit, Direct Access	funkcja Bridge - łączenie pól po lewej stronie, automatyczne wykrywanie położenia naczyń, program do topienia czekolady, funkcja utrzymywania stałej temperatury 70°C, Minutnik	PowerBooster dla wszystkich pól, szybki nagrzew, Timer, ChildLock, HeatControl, łączenie pól, Slider, trzy programy gotowe, AutoBridge, Hob&Go - CheckPot - CookAdapt - FlexiSpace - kwadratowe cewki indukcyjne
Gwarancja	5 lat (szczegóły na str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)








5 LAT GWARANCJI PLUS

5 LAT GWARANCJI PLUS

5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	IK640CLB	IK640CLI	IT843SYB
Numer indeksu	2623-001-323-002-0001	2623-001-323-001-0001	2623-002-323-002-0002
Cena	1959,-	1959,-	2149,-
Wymiary WxSxG [cm]	9,2 x 60 x 51 cm	9,2 x 60 x 51 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm
Kolor płyty grzewczej	czarny	czarny	czarny
Moc przyłączeniowa	7,101 kW	7,101 kW	7,2 kW
Napięcie zasilania	220-240 V	220-240 V	2N 220-240V/380-415V
Pola grzewcze	4	4	4
Programy automatyczne	-	-	TAK
Łączone pola	-	-	TAK
Podtrzymywanie ciepła	NIE	NIE	TAK
Wskaźnik ciepła resztkowego	TAK	TAK	TAK
Booster - szybkie nagrzewanie	TAK dla każdego pola	TAK dla każdego pola	TAK
Liczba poziomów mocy	9	9	9
Timer	NIE	NIE	TAK
Blokada przed dziećmi	TAK	TAK	TAK
Rozpoznanie obecności garnka	TAK	TAK	TAK
Sterowanie płyty grzewczej	manualne	manualne	dotykowe
Powierzchnia płyty	szklana	szklana	szklana
Funkcje dodatkowe	4 pola indukcyjne, sterowanie pokrętkami, PowerBoost dla 4 pól - funkcja zwiększenia mocy, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, krawędzie szlifowane - bezramkowa, moc przyt. - 7,1 kW, kolor rozet czarny	4 pola indukcyjne, sterowanie pokrętkami, PowerBoost dla 4 pól - funkcja zwiększenia mocy, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, krawędzie szlifowane - bezramkowa, moc przyt. - 7,1 kW, kolor rozet kremowy	Szybkie nagrzewanie, Blokada rodzicielska, Kontrola ciepła resztkowego, StayWarm, SoftMelt
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)




5 LAT GWARANCJI PLUS

5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	PGB60XR	GOB 616 NB	HILW64122S
Numer indeksu	2444-004-319-001-0001	2444-001-319-002-0003	2444-002-319-002-0001
Cena	725,-	899,-	989,-
Wymiary WxSxG [cm]	9,93 x 59 x 52 cm	4,9 x 59 x 51 cm	4,6 x 59 x 52,4 cm
Kolor płyty grzewczej	inox	czarny	czarny
Liczba pól grzewczych	4	4	4
Ruszty płyty grzewczej	żeliwne	żeliwne	żeliwne
Zapalarka w pokrętło	TAK	TAK	TAK
Sterowanie płyty grzewczej	pokrętła	pokrętła	pokrętła
Powierzchnia płyty	stal	szklana	szklana
Zabezpieczenie przeciwwypływowe	TAK	NIE	TAK
Funkcjonalności	wykonanie stal nierdzewna, sterowanie boczne, szczotkowana stal, stabilne ruszty	automatyczny zapłon gwarantuje łatwość obsługi, możliwość instalacji na równi z blatem, zabezpieczenie przeciw wypływowemu gazu	wydajne palniki gazowe, palnik WOK o zwiększonej mocy, żeliwne ruszty
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)






	Whirlpool	Amica	gorenje
	5 LAT GWARANCJI PLUS	5 LAT GWARANCJI PLUS	5 LAT GWARANCJI PLUS
Model	AKW7523NB	PGCD6111ApFB STUDIO	GW6D42CLI
Numer indeksu	2444-001-319-002-0002	2444-004-319-002-0001	2623-001-319-001-0001
Cena	1279,-	1289,-	1329,-
Wymiary WxSxG [cm]	4,9 x 73 x 51 cm	10,5 x 59 x 52 cm	13 x 60 x 52 cm
Kolor płyty grzewczej	czarny	czarny	kremowy
Liczba pól grzewczych	5	4	4
Ruszty płyty grzewczej	żeliwne	żeliwne	żeliwne
Zapalarka w pokrętła	TAK	TAK	TAK
Sterowanie płyty grzewczej	pokrętła	pokrętła	pokrętła
Powierzchnia płyty	szklana	szklana	stalowa
Zabezpieczenie przeciwwypływowe	TAK	TAK	TAK
Funkcjonalności	palnik podwójna korona 4.0 kW, szcztokowane, chromowane pokrętła, stabilne żeliwne ruszty, dysze do gazu G20, G27, G30, G31 (dołączone)	palnik WOK o zwiększonej mocy i potrójnym płomieniu, który doskonale sprawdzi się w przypadku gotowania w dużych garnkach i naczyniach typu Wok, extra space - 42% więcej miejsca dzięki powiększonemu rusztowi, Flame control - kontrola 9 stopni mocy płomienia, stabilne ruszty, rodzaj wykończenia - szkło, gaz na szkło	4 x gaz (1 podwójny palnik WOK), układ palników 1-2(w pionie)-1, 3 dzielone ruszty żeliwne, sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwypływowe, zapalarka w pokrętkach, szerokość 60 cm, kolor kremowy
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)

Płyty gazowe – co warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę?

- Materiał wykonania – stal czy szkło? Zdecyduj, która płyta bardziej pasuje do stylu Twojej kuchni.
- Rodzaj palników – płyta może być wyposażona: w palnik z podwójną koroną, palnik WOK o zwiększonej mocy i potrójnym płomieniu czy palnik Speed. Dobór palników dopasowanych do rozmiarów garnków i patelni to oszczędność czasu i optymalizacja zużycia energii.
- Instalację sprzętu powierzaj wyłącznie specjalistom z uprawnieniami.
- Do czyszczenia płyty grzewczej używaj łagodnych środków czyszczących zalecanych przez producenta.
- W przypadku zakupu gazowej płyty grzewczej zwróć uwagę na zainstalowane dysze w zależności od tego, z jakiego źródła gazu będziesz korzystać. Jeśli używasz gazu butlowego może być konieczna wymiana dysz na specjalne dysze do gazu LPG – po szczegółowe zalecenia sięgaj do instrukcji producenta.



gorenje
Life Simplified



5 LAT GWARANCJI PLUS

beko



5 LAT GWARANCJI PLUS

Amica
for living



5 LAT GWARANCJI PLUS


Model	GW6D42CLB	HILW64325SB	PGCA6121ApFTB STUDIO
Numer indeksu	2623-001-319-002-0001	2444-002-319-002-0002	2444-004-319-002-0002
Cena	1329,-	1369,-	1639,-
Wymiary WxSxG [cm]	13 x 60 x 52 cm	5,2 x 59 x 52 cm	10,5 x 59 x 52 cm
Kolor płyty grzewczej	czarna	czarny	czarna
Liczba pól grzewczych	4	4	4
Ruszty płyty grzewczej	żeliwne	żeliwne	żeliwne
Zapalarka w pokrętle	TAK	TAK	TAK
Sterowanie płyty grzewczej	pokrętła	pokrętła	pokrętła
Powierzchnia płyty	szklana	szklana	szklana
Zabezpieczenie przeciwwyływowe	TAK	TAK	TAK
Funkcjonalności	4 x gaz (1 podwójny palnik WOK), układ palników 1-2(w pionie)-1, 3 dzielone ruszty żeliwne, sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwyływowe, zapalarka w pokrętkach, szerokość 60 cm, kolor czarny	sterowanie pokrętkami Flame Adjust (pozwalające na precyzyjną kontrolę płomienia w 9-cio stopniowej skali), 4 palniki, wydajne palniki gazowe, palnik WOK, ruszty żeliwne, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu, w zestawie dysze do gazu propan – butan, czarne szkło	Blokada włączenia przez dzieci, palnik typu Wok o mocy 2,8 kW, elektryczny zapalacz gazu w pokrętle, FlameControl, timer, minutnik
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)






A do płyty jeszcze okap. Garść praktycznych porad


- Zainstaluj okap optymalny ze względu na Twoje potrzeby, rodzaj płyty, z jakiej korzystasz i możliwości podłączenia do kanału wentylacyjnego.
- Na etapie planowania kuchni i układu szafek należy podjąć decyzję dot. rodzaju okapu – czy będzie to typ podszafkowy, czy kominowy.
- Jeśli posiadasz kuchnię otwartą na pokój dzienny lub jadalnię zwróć szczególną uwagę na maksymalny poziom hałasu okapu.
- Kolejny ważny parametr to wydajność – optymalna wydajność uzależniona jest od wielkości pomieszczenia, zwróć na to uwagę wybierając model dla siebie.
- Przed montażem zapoznaj się z zaleceniami producenta dotyczącymi minimalnej i bezpiecznej odległości okapu od płyty grzewczej.
- Pamiętaj o wymianie filtrów węglowych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Filtry przeciw tłuszczowe czyść regularnie, aby zachować optymalną wydajność okapu.
- Regularnie usuwaj tłuszcz gromadzący się na powierzchni okapu.



Model	MISSY LX IX/A/60	OKPZH14EF	OKPZH15EF
Numer indeksu	1969-031-313-001-0004	2444-006-313-002-0001	2444-006-313-005-0001
Cena	369,-	399,-	399,-
Typ	przyścienny	podszafkowy	podszafkowy
Wymiary WxSxG [cm]	szer. 60 cm	16 x 60 x 50 cm	16 x 60 x 50 cm
Kolor	inox	czarny	biały
Wydajność maksymalna	395 m ³ /h	289 m ³ /h	289 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	68 dB	74 dB	74 dB
Oświetlenie	LED	LED	LED
Sterowanie	mechaniczne push buttons	przyciski Push Push	przyciski Push Push
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3	3	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg pochłaniacz	wyciąg pochłaniacz
Filtry przeciw tłuszczowe	aluminiowe	kaseta aluminiowa	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILTR MISSY	FILZHEF04	FILZHEF04
Klasa energetyczna	D	C	C
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



Model	FILZHEF04	FILZHEF02	FILZHEF01
Numer indeksu	2444-006-359-002-0004	2444-006-359-002-0002	2444-006-359-002-0001
Cena	40,-	65,-	65,-
Dostosowany do okapów	OKPZH14EF, OKPZH15EF	OKPZH02EF, OKPZH011EF, OKPZH12EF, OKPZH13EF	OKPZH04EF, OKPZH01EF, OKPZH06EF, OKPZH05EF, OKPZH07EF
Ilość sztuk w komplecie	1	2	2



elica
aria nuova



Z H E F



5 LAT GWARANCJI PLUS

Z H E F




5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	LIXA BL/A/60 CZARNY	OKPZH04EF	OKPZH01EF
Numer indeksu	1969-089-313-001-0001	2444-006-372-002-0003	2444-006-372-002-0001
Cena	519,-	569,-	700,-
Typ	pryścienny	pryścienny/kominowy	pryścienny/kominowy
Wymiary WxSxG [cm]	szer. 60 cm	60-86 x 60 x 32 cm	71-85 x 60 x 39 cm
Kolor	czarne szkło	czarny + czarne szkło	czarny + czarne szkło
Wydajność maksymalna	365 m ³ /h	325 m ³ /h	325 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	63 dB	61 dB	61 dB
Oświetlenie	LED	pasek LED	LED 2 x 3W
Sterowanie	sensorowe	mechaniczne push buttons	mechaniczne push buttons
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3	3	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg lub pochłaniacz (wymagany filtr węglowy)	wyciąg lub pochłaniacz (wymagany filtr węglowy)
Filtry przeciw tłuszczowe	aluminiowe	kaseta aluminiowa	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILTRY SHIRE/STRIPE- 2 SZT	FILZHEF01	FILZHEF01
Klasa energetyczna	D	C	C
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)

Dlaczego warto wybrać okap?


Jego główna funkcja polega na poprawie jakości powietrza poprzez usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów powstających podczas gotowania. Z tego powodu, wybierając okap, należy się upewnić, że gwarantuje on:

- Zasysanie powietrza odpowiadające Twoim potrzebom, tak, aby uzyskać odpowiednią wymianę powietrza i mniejsze zużycie energii elektrycznej,
- Odpowiednie oświetlenie ułatwiające przygotowywanie potraw,
- Design zgodny z Twoim upodobaniem i stylem w kuchni,
- Łatwość obsługi i cichą pracę.



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	JOY BLIX/A/60	SHIRE BL/A/60 CZARNY	OKPZH02EF
Numer indeksu	1969-006-313-001-0003	1969-082-313-001-0001	2444-006-372-003-0001
Cena	829,-	829,-	899,-
Typ	przyścienny	przyścienny	przyścienny/ kominowy
Wymiary WxSxG [cm]	szer. 60 cm	szer. 60 cm	72-89 x 60 x 34,5 cm
Kolor	inox + czarne szkło	czarne szkło	czarny
Wydajność maksymalna	713 m ³ /h	650 m ³ /h	620 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	73 dB	71 dB	69 dB
Oświetlenie	LED	LED	pasek LED
Sterowanie	sensorowe	sensorowe	mechaniczne push buttons
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3 + boost	2 + boost	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg lub pochłaniacz (wymagany filtr węglowy)
Filtry przeciw tłuszczowe	aluminiowe	aluminiowe	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILTRY CRUISE, JOY, SPOT NG- 1SZT	FILTRY SHIRE/STRIPE- 2 SZT	FILZHEF02
Klasa energetyczna	B	A	B
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)





Model	OKPZH12EF	SHIRE BL/A/90 CZARNY	OKPZH13EF
Numer indeksu	2444-006-372-002-0006	1969-082-313-001-0002	2444-006-372-002-0007
Cena	925,-	929,-	980,-
Typ	kominowy	przyścienny	kominowy
Wymiary WxSxG [cm]	76-103 x 60 x 43	szer. 90 cm	76 - 103 x 90 x 43
Kolor	czarny + czarne szkło	czarne szkło	czarny + czarne szkło
Wydajność maksymalna	580 m ³ /h	650 m ³ /h	580 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	68 dB	71 dB	68 dB
Oświetlenie	pasek LED	LED	pasek LED
Sterowanie	sensorowe	sensorowe	sensorowe
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3	2 + boost	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg/pochłaniacz
Filtry przeciw tłuszczowe	kaseta aluminiowa	alumiowe	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILZHEF02	FILTRY SHIRE/STRIPE- 2 SZT	FILZHEF02
Klasa energetyczna	B	A	B
Gwarancja	5 lat (szczegóły na str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły na str. 53)




Model	FILZHEF03	INSIDE FILTR WĘGLOWY	FILTR DO OKAPU
Numer indeksu	2444-006-359-002-0003	1969-086-359-001-0001	1969-000-359-001-0027
Cena	65,-	65,-	75,-
Dostosowany do okapów	OKPZH03EF	ERA C-	CRUISE, JOY, SPOT NG
Ilość sztuk w komplecie	1	2	1






5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	WISE BL/A/60 CZARNE SZKŁO	JOY BLIX/A/90	OKPZH03EF
Numer indeksu	1969-085-313-001-0001	1969-006-313-001-0004	2444-006-372-002-0002
Cena	989,-	1039,-	1169,-
Typ	przyścienny	przyścienny	przyścienny/kominowy
Wymiary WxSxG [cm]	szer. 60 cm	szer. 90 cm	48 x 60 x 49,5 cm
Kolor	czarne szkło	inox + czarne szkło	czarny + czarne szkło
Wydajność maksymalna	691 m ³ /h	713 m ³ /h	610 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	70 dB	73 dB	69 dB
Oświetlenie	LED	LED	pasek LED
Sterowanie	sensorowe	sensorowe	sensorowe
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3 + boost	3 + boost	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg/pochłaniacz	wyciąg lub pochłaniacz (wymagany filtr węglowy)
Filtry przeciw tłuszczowe	aluminiowe	aluminiowe	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILTRY SHIRE/STRIPE- 2 SZT	FILTRY CRUISE, JOY, SPOT NG- 1SZT	FILZHEF02
Klasa energetyczna	B	B	B
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



Model	FILTR DO OKAPU	FILTR DO OKAPU	FILTR DO OKAPU LONG LIFE
Numer indeksu	1969-000-359-001-0022	1969-000-359-001-0023	1969-000-359-001-0026
Cena	75,-	109,-	309,-
Dostosowany do okapów	MISSY	SHIRE/STRIPE	CRUISE/STONE/JOY/SPOT NG
Ilość sztuk w komplecie	2	2	1



5 LAT GWARANCJI PLUS




5 LAT GWARANCJI PLUS



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	HCA936408H	OKPZH06EF	DK63MCLI
Numer indeksu	2444-002-313-002-0004	2444-006-372-002-0004	2623-001-313-001-0001
Cena	1319,-	1329,-	1439,-
Typ	kominowy	przyścienny/kominowy	kominowy
Wymiary WxSxG [cm]	75-108 x 90 x 41,4 cm	70 x 31 cm	31 x 60 x 50 cm
Kolor	czarne szkło/ inox	czarny	kremowy
Wydajność maksymalna	632 m ³ /h	300 m ³ /h	621 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	67 dB	61 dB	65 dB
Oświetlenie	LED 2 x 3W	LED 2 x 3W	LED
Sterowanie	sensorowe	elektroniczne z wyświetlaczem + pilot	manualne
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3	3	4
Tryb pracy	wyciąg/ pochłaniacz	wyciąg lub pochłaniacz (wymagany filtr węglowy)	wyciąg lub pochłaniacz
Filtry przeciw tłuszczowe	filtr węglowy i aluminiowy	kaseta aluminiowa	aluminiowy
Rodzaj filtra węglowego	w zestawie filtr węglowy	FILZHEF01	brak
Klasa energetyczna	A	C	D
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)





gorenje
Life Simplified



5 LAT GWARANCJI PLUS

Z I H E F




5 LAT GWARANCJI PLUS

Z I H E F



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	DK63MCLB	OKPZH05EF	OKPZH11EF
Numer indeksu	2623-001-313-002-0001	2444-006-379-002-0001	2444-006-372-002-0005
Cena	1439,-	1629,-	1729,-
Typ	kominowy	wyspowy	kominowy
Wymiary WxSxG [cm]	31 x 60 x 50 cm	87,5-112 x 31 cm	65 x 55 x 37 cm
Kolor	czarny	czarny	czarny + czarne szkło
Wydajność maksymalna	621 m ³ /h	300 m ³ /h	630 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	65 dB	61 dB	65 dB
Oświetlenie	LED	LED 2 x 3W	pasek LED
Sterowanie	manualne	elektroniczne z wyświetlaczem + pilot	sensorowe + pilot
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	4	3	3 + boost
Tryb pracy	wyciąg lub pochłaniacz	wyciąg lub pochłaniacz (wymagany filtr węglowy)	pochłaniacz
Filtry przeciwtłuszczowe	aluminiowy	kaseta aluminiowa	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	brak	FILZHEF01	FILZHEF02
Klasa energetyczna	D	C	B
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły na str. 53)



elica
ZIELNA PASZCUTA


Model **FILTR DO OKAPU LONG LIFE**

Numer indeksu 1969-000-359-001-0010

Cena **309,-**

Dostosowany do okapów JUNO

Ilość sztuk w komplecie 1



Z I H E F



5 LAT GWARANCJI PLUS



Z I H E F




5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	OKPZH10EF	IKONA LIGHT BL/F/60	OKPZH08EF
Numer indeksu	2444-006-379-002-0002	1969-088-313-001-0001	2444-006-372-004-0001
Cena	1850,-	1859,-	2029,-
Typ	wyspowy	wyspowy	przścienny
Wymiary WxSxG [cm]	80 - 107 x 39 cm	szer. 60 cm	70 x 31 cm
Kolor	czarny	czarny matowy	złoty
Wydajność maksymalna	605 m ³ /h	610 m ³ /h	300 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	67 dB	67 dB	61 dB
Oświetlenie	LED	LED	LED
Sterowanie	Soft Toch + pilot	elektroniczne	Soft Toch + pilot
Regulacja prędkości	TAK	TAK	TAK
Stopnie obrotowe silnika	4	3 + boost	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz	pochłaniacz	wyciąg/pochłaniacz
Filtry przeciw tłuszczowe	kaseta aluminiowa	aluminiowy	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILZHEF02	FILTRY SHIRE/STRIPE- 2 SZT w komplecie	FILZHEF01
Klasa energetyczna	B	A	C
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)

Dla zapewnienia długiej żywotności i prawidłowego działania okapu ważne jest utrzymywanie w doskonałym stanie systemu filtrującego.

Istnieją trzy rodzaje filtrów:

- Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy – chroni okap, zatrzymując cząsteczki tłuszczu z unoszącej się pary na siateczce. Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy wymaga okresowego czyszczenia przy użyciu naturalnego detergentu, ręcznie lub w zmywarce do naczyń w niskich temperaturach. Należy zawsze sprawdzić sposób mycia tego filtra w instrukcji obsługi.
- Filtr przeciw tłuszczowy jednorazowego użytku – zwykle wykonany z włókna, papieru, filizeliny czy akrylu, gdy się zniszczy musi zostać zastąpiony nowym. Znajduje się zaraz nad filtrem przeciw tłuszczowym aluminiowym.
- Filtr węglowy – wylapuje i zatrzymuje zapachy powstałe podczas gotowania. Nie można go czyścić ani myć, gdyż znajdujący się w środku węgiel aktywny jest jednorazowego użytku i traci swoje właściwości w reakcji z wodą. Należy pamiętać o wymianie filtra co 6 miesięcy.



Z H E F



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	OKPZH09EF
Numer indeksu	2444-006-379-004-0003
Cena	2439,-
Typ	wyspowy
Wymiary WxSxG [cm]	87,5 - 111,5 x 31 cm
Kolor	złoty
Wydajność maksymalna	300 m ³ /h
Maksymalny poziom hałasu	61 dB
Oświetlenie	LED
Sterowanie	Soft Touch + pilot
Regulacja prędkości	TAK
Stopnie obrotowe silnika	3
Tryb pracy	wyciąg/pochłaniacz
Filtry przeciwtłuszczowe	kaseta aluminiowa
Rodzaj filtra węglowego	FILZHEF01
Klasa energetyczna	C
Gwarancja	5 lat (szczegóły na str. 53)





Whirlpool




5 LAT GWARANCJI PLUS

gorenje
Life Simplified



5 LAT GWARANCJI PLUS

gorenje
Life Simplified



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	AMW 4900 NB	BM235CL	BM235CLB
Numer indeksu	2444-001-309-000-0003	2623-001-309-001-0001	2623-001-309-002-0001
Cena	1129,-	1129,-	1129,-
Wymiary WxSxG [cm]	38,8 x 59,5 x 32 cm	39 x 59,2 x 33,6 cm	39 x 59,2 x 33,6 cm
Kolor	czarny	kremowy	czarny
Rodzaj funkcji	mikrofałe	mikrofałe	mikrofałe
Rodzaj sterowania	elektroniczne	mechaniczne	mechaniczne
Pojemność [L]	22 l	23 l	23 l
Oświetlenie wnętrza	halogenowe	halogenowe	halogenowe
Programy automatyczne	brak	3	3
Moc Mikrofal [W]	750 W	800 W	800 W
Moc Grilla [W]	-	1100 W	1100 W
Liczba poziomów mocy	4	5	5
Zabezpieczenie przed dziećmi	TAK	TAK	TAK
Timer	TAK	TAK	TAK
Otwieranie	na bok	na bok	na bok
Funkcje	JetDefrost (szybkie rozmrażanie), JetStart (szybkie podgrzewanie), system mikrofal 3D	rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe, chłodzenie obudowy, ChildLock	rozmrażanie czasowe, rozmrażanie wagowe, chłodzenie obudowy, ChildLock
Wyposażenie	talerz obrotowy	równomierna dystrybucja mikrofal	równomierna dystrybucja mikrofal
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)





5 LAT GWARANCJI PLUS



5 LAT GWARANCJI PLUS



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	AMW 404 IX	BM251SG2BG	AMM B20E5SGV STUDIO
Numer indeksu	2444-001-309-000-0002	2623-007-309-002-0001	2444-004-309-002-0002
Cena	1139,-	1299,-	1385,-
Wymiary WxSxG [cm]	38,2 x 59,5 x 32 cm	38,8 x 59,5 x 40,1 cm	38,7 x 59,5 x 31,8 cm
Kolor	stal nierdzewna	czarne szkło	czarne szkło
Rodzaj funkcji	mikrofale	mikrofale	elektroniczne
Rodzaj sterowania	elektroniczne	elektroniczne	elektroniczne
Pojemność [L]	22 l	25 l	20 l
Oświetlenie wnętrza	halogenowe	LED	halogenowe
Programy automatyczne	brak	TAK	8
Moc Mikrofal [W]	750 W	900 W	800 W
Moc Grilla [W]	-	1000 W	1000 W
Liczba poziomów mocy	5	5	5
Zabezpieczenie przed dziećmi	TAK	TAK	TAK
Timer	TAK	TAK	TAK
Otwieranie	na bok	na bok	na bok
Funkcje	JetDefrost (szybkie rozmrażanie), JetStart (szybkie podgrzewanie), program gotowania na parze, system mikrofal 3D, powłoka antyfingerprint	funkcja rozmrażania wg czasu lub wagi, funkcja AquaClean, AUTO Menu, ChildLock	rozmrażanie wagowe, rozmrażanie czasowe, funkcja Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Multiwave System, Quick Start, chłodzenie obudowy, Programy gotowe: pizza, mięso, warzywa, makaron, ziemniak, ryby napój, popcorn
Wyposażenie	talerz obrotowy	talerz obrotowy, ruszt do grillowania, wnętrze ze stali nierdzewnej	talerz obrotowy, ruszt do grilla
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)


Zastanawiasz się, jaką kuchenkę mikrofalową wybrać?

Kuchenka mikrofalowa przez ostatnie lata przeszła dużą przemianę – nie tylko pod kątem oferowanych funkcji, ale także swojego designu. Dziś najczęściej nie jest już białym, wolnostojącym sprzętem, a nowoczesną i elegancką częścią zabudowy kuchennej. Na co zwrócić uwagę?

- **Zacznij od wymiarów** – wybierz kuchenkę mikrofalową, która dopasuje się do wymiarów zabudowy.
- **Funkcje dodatkowe** – dziś możemy nie tylko szybko podgrzewać posiłki czy napoje, ale także rozmrażać żywność, gotować na parze, grillować czy dostosowywać program w zależności od potrawy.
- **Moc** - wpływa na wydajność urządzenia i czas podgrzewania potraw. Im wyższa moc, tym mikrofalówka szybciej nabierze odpowiednią temperaturę.



beko



Amica
for living



5 LAT GWARANCJI PLUS

Amica
for living



5 LAT GWARANCJI PLUS

	Model	BMGB25333BG	AMMB25E4SGVB STUDIO	AMMB25E5SGVB STUDIO
Numer indeksu		2444-002-309-002-0003	2444-004-309-002-0004	2444-004-309-002-0004
Cena		1599,-	1645,-	1645,-
Wymiary WxSxG [cm]		38,8 x 59,5 x 39,2 cm	38,8 x 59,5 x 38,8 cm	38,8 x 59,5 x 38,8 cm
Kolor		czarne szkło	czarne szkło	czarne szkło
Rodzaj funkcji		mikrofałe	mikrofałe/ grill	mikrofałe/ grill
Rodzaj sterowania		Mikrofałe, Gril	elektroniczne	elektroniczne / biały wyświetlacz
Pojemność [L]		25 l	25 l	25 l
Oświetlenie wnętrza		halogenowe	halogenowe	halogenowe
Programy automatyczne		9	8	8
Moc Mikrofal [W]		900 W	900 W	900 W
Moc Grilla [W]		1000 W	1000 W	1000 W
Liczba poziomów mocy		5	5	5
Zabezpieczenie przed dziećmi		TAK	TAK	TAK
Timer		cyfrowy	tak	TAK
Otwieranie		na bok	na bok	na bok
Funkcje		rozmrzanie automatyczne wagowe, szybki start., zabezpieczenie przed dziećmi	rozmrzanie wagowe, rozmrzanie czasowe, funkcja Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Multiwave System, Quick Start, chłodzenie obudowy, Programy gotowe: pizza, mięso, warzywa, makaron, ziemniak, ryby napój, popcorn	rozmrzanie wagowe, rozmrzanie czasowe, funkcja Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Multiwave System, Quick Start, chłodzenie obudowy, Programy gotowe: pizza, mięso, warzywa, makaron, ziemniak, ryby napój, popcorn
Wyposażenie		talerz obrotowy	talerz, obrotowy, ruszt do grilla	talerz, obrotowy, ruszt do grilla
Gwarancja		2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)

Jak prawidłowo użytkować kuchenkę mikrofalową?

- Podczas korzystania z mikrofalówki używaj wyłącznie przedmiotów wykonanych z materiałów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
- Podczas korzystania z kuchenki nie blokuj talerza obrotowego – pozwoli to na równomierne rozłożenie mocy.
- Nie wkładaj do kuchenki przedmiotów z metalu i papieru.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.




5 LAT GWARANCJI PLUS



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	AMW 730 IX	W7 MD440 NB
Numer indeksu	2444-001-309-000-0001	2444-001-309-000-0004
Cena	2049,-	2099,-
Wymiary WxSxG [cm]	38,8 x 59,5 x 46,8 cm	38,5 x 59,5 x 46,8 cm
Kolor	stal nierdzewna	czarne szkło
Rodzaj funkcji	mikrofałe + grill	mikrofałe + Grill + Crisp
Rodzaj sterowania	elektroniczne	elektroniczne -dotykowe
Pojemność [L]	31 l	31 l
Oświetlenie wnętrza	halogenowe	halogenowe
Programy automatyczne	7	TAK - 6. Zmysł
Moc Mikrofal [W]	1000 W	1000 W
Moc Grilla [W]	800 W	800 W
Liczba poziomów mocy	3	7
Zabezpieczenie przed dziećmi	TAK	TAK
Timer	TAK	TAK
Otwieranie	w dół	opuszczane (do dotu)
Funkcje	technologia 6. Zmysł, funkcja Crisp, JetDefrost (szybkie rozmrażanie), JetStart (szybkie podgrzewanie), system mikrofal 3D, powłoka Silver Ice	technologia 6. Zmysł, wyświetlacz cyfrowy, Asystent Gotowania (do 60 kombinacji gotowania), funkcja Crisp, gotowanie na parze, pojemnik do gotowania na parze, system mikrofal 3D, JetDefrost (szybkie rozmrażanie), JetStart (szybkie podgrzewanie), grill kwarcowy
Wyposażenie	talerz obrotowy	talerz obrotowy 25cm, talerz Crisp
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)





5 LAT GWARANCI PLUS



5 LAT GWARANCI PLUS

Model	BU1153HCN	RCNA366K34XBN	BK3205.8FN STUDIO
Numer indeksu	2444-002-315-000-0011	2444-002-315-000-0005	2444-004-315-000-0002
Cena	1529,-	2205,-	2215,-
Typ	do zabudowy	wolnostojąca	do zabudowy
Wymiary WxSxG [cm]	81,8 x 59,5 x 54,5 cm	185,2 x 59,5 x 67 cm	176,9 x 54 x 54 cm
Kolor	biały	platinum	biały
Pojemność chłodziarki [L]	92 l	215 l	182 l
Pojemność zamrażarki [L]	15 l	109 l	56 l
Oświetlenie	Standardowa żarówka	LED	LED
Hałas [dB(A)]	37dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)
NoFrost	NIE	TAK	TAK w zamrażarce
Możliwość przełożenia drzwi	TAK	TAK	TAK
Czas przechow. bez zasilania [h]	8 godz.	18 godz.	11 godz.
Szuflady w zamrażarce	-	2 szuflady + 1 półka	3
Roczne zużycie energii [kWh]	181 kWh	312 kWh	209 kWh
Stewowanie	mechaniczne	mechaniczne z sensorem	sensorowe
Zdolność zamrażania [kg/24h]	2 kg	6 kg	2,5 kg
Półki w chłodziarce	1	3	4 + 1
Balkoniki na drzwiach	2	3	4
Inne rozwiązania	chłodziarka do zabudowy z komorą zamrażania, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, wytrzymałe szklane półki, tacka na jajka	system podwójnego chłodzenia NeoFrost™ : 2 oddzielne układy chłodzenia, brak przenikania zapachów, szybkie mrożenie, alarm otwartych drzwi	AirFlow, NoFrost (w zamrażarce), półka na butelki, pojemnik na warzywa i owoce, safety glass, automatyczne odszranianie, podstawka na jajka, Slide System (system montażu drzwi)
Klasa energetyczna	F	F	F
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)

Kilka kroków do wyboru najlepszej chłodziarki

1. Typ

wolnostojąca albo do zabudowy
- pamiętaj także o wymiarach

2. Zastosowane technologie


funkcjonalności, na których
nam zależy

3. Pojemność

ilość miejsca przeznaczona na
chłodziarkę i zamrażarkę

4. Wnętrze lodówki

dostosowane do rodzaju
przechowywanej żywności



5 LAT GWARANCJI PLUS



5 LAT GWARANCJI PLUS




5 LAT GWARANCJI PLUS


Model	ART 66021	BCNA275E3 1SN	ART 9811 SF2
Numer indeksu	2444-001-315-000-0003	2444-002-315-000-0004	2444-001-315-000-0004
Cena	2269,-	2779,-	2999,-
Typ	do zabudowy	do zabudowy	do zabudowy
Wymiary WxSxG [cm]	177,0 x 54,0 x 54,5 cm	177,5 x 54,0 x 54,5 cm	193,5 x 54,0 x 54,5 cm
Kolor	biały	-	biały
Pojemność chłodziarki [L]	194 l	185 l	227 l
Pojemność zamrażarki [L]	79 l	69 l	79 l
Oświetlenie	LED	LED	LED
Hałas [dB(A)]	35 dB(A)	39 dB(A)	35 dB(A)
NoFrost	NIE	TAK	TAK - StopFrost
Możliwość przetożenia drzwi	TAK	TAK	TAK
Czas przechow. bez zasilania [h]	19 godz.	13 godz.	19 godz.
Szuflady w zamrażarce	3	3	3
Roczne zużycie energii [kWh]	299 kWh	281 kWh	246 kWh
Sterowanie	elektroniczne	elektroniczne	elektroniczne
Zdolność zamrażania [kg/24h]	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Półki w chłodziarce	5	3	5
Balkoniki na drzwiach	3	3	4
Inne rozwiązania	system chłodzenia Direct Cool, 6 Zmysł, Szuflada Fresh Box, wysokowydajny kompresor	system podwójnego chłodzenia NeoFrost™ : 2 oddzielne układy chłodzenia, brak przenikania zapachów, HarvestFresh, chromowana półka na butelki, szybkie chłodzenie, szybkie mrożenie, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, alarm otwartych drzwi, zawiasy ślizgowe	szklane półki z profilami, technologia 6 zmysł, Fresh Control, szuflada Fresh Box
Klasa energetyczna	F	F	E
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)

Jak zapewnić prawidłowe działanie chłodziarki?

- Kratka wentylacyjna powinna być zamocowana z przodu cokołu – pamiętaj o tym podczas montażu chłodziarki do zabudowy. Nie blokuj i nie zakrywaj kratki.
- Dbaj o czystość otworu drenażowego z tyłu lodówki – dzięki temu system automatycznego rozmrażania będzie mógł prawidłowo działać.
- Pamiętaj o czyszczeniu lodówki – używaj do tego celu łagodnych środków przeznaczonych do tego typu urządzeń.



	Model	FK3356.4 STUDIO	BCNA306E42SN	FY3279.6GDFOB
Numer indeksu		2444-004-315-002-0002	2444-002-315-000-0009	2444-004-365-002-0002
Cena		3149,-	3289,-	3695,-
Typ		wolnostojąca	do zabudowy	wolnostojąca
Wymiary WxSxG [cm]		200 x 59,5 x 64,2 cm	193,5 x 54 x 54,5	180,3 x 65,4 x 71,7 cm
Kolor		czarne szkło	biały	czarne szkło
Pojemność chłodziarki [L]		257 l	215 l	228 l
Pojemność zamrażarki [L]		94 l	69 l	129 l
Oświetlenie		LED	LED	LED
Hałas [dB(A)]		41 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)
NoFrost		TAK	TAK NeoFrost	TAK
Możliwość przełożenia drzwi		TAK	TAK	NIE
Czas przechow. bez zasilania [h]		7 godz.	13 h	12 h
Szuflady w zamrażarce		3	3	2
Roczne zużycie energii [kWh]		243 kWh	223kWh	260,02 kWh
Sterowanie		elektroniczne	elektroniczne	sensorowe
Zdolność zamrażania [kg/24h]		4,5 kg	3,5 kg	6 kg
Półki w chłodziarce		4	3	3 + 1
Balkoniki na drzwiach		4	4	6
Inne rozwiązania		Total NoFrost, VitControl, AirFlow, Funkcja EKO, Funkcja Wakacje, Super Zamrażanie, Super Chłodzenie, Pojemnik na warzywa i owoce, Alarm niedomkniętych drzwi, Szklany Front, Cicha praca, Automagiczne odszranianie, Podstawa na jajka, Półka na butelki, FlexiShelf	system podwójnego chłodzenia NeoFrost™ : 2 oddzielne układy chłodzenia, brak przenikania zapachów, HarvestFresh, sprężarka inwerterowa półka na butelki, funkcja szybkiego mrożenia, funkcja szybkiego chłodzenia, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, alarm otwartych drzwi (dźwiękowy i świetlny)	total NoFrost, szklany front, kompresor inwerterowy, NanoFresch, funkcja Eco, funkcja wakacje, funkcja super zamrażanie, alarm niedomkniętych drzwi, cicha praca, uchwyt zintegrowany, taca szybkiego zamrażania, pojemnik na warzywa i owoce, tacka do lodu
Klasa energetyczna		E	E	E
Gwarancja		5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)



Model	FY5079.3DFXBI	FY5079.3GDFBI
Numer indeksu	2444-004-365-001-0001	2444-004-365-002-0001
Cena	3995,-	4099,-
Typ	wolnostojąca	wolnostojąca
Wymiary WxSxG [cm]	176,3 x 83,9 x 63,7 cm	176,3 x 83,9 x 63,7 cm
Kolor	inox	czarny inox
Pojemność chłodziarki [L]	261 l	261 l
Pojemność zamrażarki [L]	169 l	169 l
Oświetlenie	LED	LED
Hałas [dB(A)]	41 dB(A)	41 dB(A)
NoFrost	TAK	TAK
Możliwość przełożenia drzwi	NIE	NIE
Czas przechow. bez zasilania [h]	7 h	7 h
Szuflady w zamrażarce	1	1
Roczne zużycie energii [kWh]	285,07 kWh	285,07 kWh
Sterowanie	sensorowe	sensorowe
Zdolność zamrażania [kg/24h]	8 kg	8 kg
Półki w chłodziarce	4+1	4 + 1
Balkoniki na drzwiach	3	3
Inne rozwiązania	Total NoFrost, Kompresor inwerterowy, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Funkcja Super chłodzenie, Funkcja Super zamrażanie, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Cicha praca, Manualna kostkarka do lodu, Dyspenser wody, Uchwyt zintegrowany	total NoFrost, kompresor inwerterowy, funkcja Eco, funkcja wakacje, funkcja super chłodzenie, funkcja super zamrażanie, alarm podwyższonej temperatury, alarm niedomkniętych drzwi, cicha praca, manualna kostkarka do lodu, dyspenser wody, uchwyt zintegrowany
Klasa energetyczna	E	E
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	2 lata (szczegóły str. 53)





Whirlpool



5 LAT GWARANCJI PLUS

beko



5 LAT GWARANCJI PLUS

gorenje
Life Simplified

5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	WSIE 2B 19C NEW	BDIS36020	GV561D 10
Numer indeksu	2444-001-375-000-0002	2444-002-375-000-0004	2623-007-375-006-0001
Cena	1709,-	1749,-	1949,-
Wymiary WxSxG [cm]	82 x 44,8 x 55,5 cm	81,8 x 44,8 x 55 cm	81,8 x 44,8 x 55 cm
Liczba programów	10	6	5
Temperatury zmywania (w °C)	50-55-65	35-45-50-65-70	60-55-45-35
Pojemność [kpl.]	10	10	11
Opóźnienie startu [h]	ciągły	1/2 - 24 godz.	1 - 24:00 godz.
Zużycie wody na cykl [l]	11,5 l	9,5 l	9,5 l
Wyświetlacz	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
Zabezpieczenia	zewnętrzne zabezpieczenie wody	WaterSafe+™	WaterStop
Wskaźnik braku nabtyszczacza	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik postępu zmywania	NIE	TAK	NIE
Wskaźnik braku soli	TAK	TAK	TAK
Połowa załadunku	NIE	TAK	NIE
Zawias ślizgowy	NIE	NIE	NIE
Hałas [dB(A)]	49 dB(A)	47 dB(A)	45 dB(A)
Programy zmywania	eco, Intensywny 65°C, Normalny, Szybki, Zmywanie wstępne	PHigiene Intense, Fast+, Tabletki allinOne. Extra Suszenie. Technologie System suszenia - Hot Air Drying, Czujnik zabrudzenia, Wskaźnik LedSpot	program intensywny, program delikatny do szkła, program automatyczny, program Eko, zmywanie w 1h
Inne rozwiązania	filtr samoczyszczący, regulacja wysokości przednich nóżek, trzecia szuflada, zabezpieczenie przed zalaniem	System Acrobat, silnik inverterowy, Funkcje: Higiene Intense, Fast+, Tabletki allinOne. Extra Suszenie. Technologie System suszenia - Hot Air Drying, Czujnik zabrudzenia, Wskaźnik LedSpot, szuflada na sztućce - FlexiDrawer, szybkie zmywanie - Fast+, Dno ze stali nierdzewnej, Ochrona szkła - GlassShield, Wygodny dispenser	AquaStop, możliwa 1/2 załadunku TotalDry, automatyczne otwieranie drzwi, funkcja Speedwash - zmywanie nawet w 15 minut
Klasa energetyczna	F	E	D
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



beko



5 LAT GWARANCJI PLUS

Amica
for living



5 LAT GWARANCJI PLUS

Amica
for living



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model	DIN35321	DIV435ABZO STUDIO	DIV635ABZO STUDIO
Numer indeksu	2444-002-376-000-0001	2444-004-375-000-0002	2444-004-376-000-0002
Cena	1999,-	2055,-	2059,-
Wymiary WxSxG [cm]	81,8 x 59,8 x 55 cm	82 x 44,8 x 55 cm	82 x 59,8 x 55 cm
Liczba programów	5	5	5
Temperatury zmywania (w °C)	35-50-65-70	40-45-50-55	40-45-50-55
Pojemność [kpl.]	13	10	13
Opóźnienie startu [h]	3-6-9 godz.	3/6/9 h	3/6/9 h
Zużycie wody na cykl [L]	12,9 l	9 l	9 l
Wyświetlacz	elektroniczny	LED	LED
Zabezpieczenia	WaterSafe+™	Aqua Stop	Aqua Stop
Wskaźnik braku nabłyszczacza	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik postępu zmywania	NIE	TAK (Red Dot)	TAK (Red Dot)
Wskaźnik braku soli	TAK	TAK	TAK
Połowa załadunku	TAK	TAK	TAK
Zawias ślizgowy	TAK	TAK	TAK
Hałas [dB(A)]	49 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Programy zmywania	5 programów: Eco 50, Intensywny 70, Quick&Shine (unikalny program, który w zaledwie 58 minut umyje i wysuszy naczynia), Mini 30 (program trwający 30 minut, umyje naczynia w temperaturze 35°C oszczędzając wodę i czas)	Program Eco, program Auto, program Pełny 50', program Szybki 30', namaczanie	Program Eco, Program Auto, Program Pełny 50', Program Szybki 30', namaczanie
Inne rozwiązania	komora ze stali nierdzewnej, system Acrobat - funkcja regulacji górnego kosza nawet przy pełnym załadunku, zawias ślizgowy (SlideFit) - zapewnia doskonałe dopasowanie frontu meblowego bez pozostawienia niepotrzebnych szczelin, połowa załadunku, zabezpieczenie przed zalaniem WaterSafe+™, funkcja tabletki All in 1	MaxiSpaceMod (3 kosze), system Up&Down, składane elementy w koszach, komora ze stali nierdzewnej, sygnalizacja dźwiękowa, 3- częściowy układ filtrów, silnik SilentDrive, bezpieczne mycie kieliszków, Red Dot, Sliding Door, Turbo Drying, AntiBacteria Filter	MaxiSpaceMod (3 kosze), system Up&Down, składane elementy w koszach, komora ze stali nierdzewnej, sygnalizacja dźwiękowa, 3- częściowy układ filtrów, silnik SilentDrive, Red Dot, Sliding Door, Turbo Drying, AntiBacteria Filter
Klasa energetyczna	E	E	E
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)



5 LAT GWARANCJI PLUS


5 LAT GWARANCJI PLUS

5 LAT GWARANCJI PLUS


Model	DIS48020	WIC3C34PFES	BDIN38523Q
Numer indeksu	2444-002-375-000-0001	2444-001-376-000-0001	2444-002-376-000-0005
Cena	2159,-	2219,-	2219,-
Wymiary WxSxG [cm]	81,8 x 44,8 x 55 cm	82 x 59,8 x 55,5 cm	81,8 x 59,8 x 55 cm
Liczba programów	8	8	8
Temperatury zmywania (w °C)	35-40-45-50-65-70	40-70	35-40-45-50-65-70
Pojemność [kpl.]	10	14	15
Opóźnienie startu [h]	1 - 24:00 godz.	12 h	1/2
Zużycie wody na cykl [L]	8,7 l	9,5 l	9,5 l
Wyświetlacz	elektroniczny	cyfrowy	elektroniczny
Zabezpieczenia	WaterSafe+™	AquaStop + Overflow	WaterSafe+™
Wskaźnik braku nabyłszczacza	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik postępu zmywania	TAK (LED Spot)	NIE	TAK (LED Spot)
Wskaźnik braku soli	TAK	TAK	TAK
Połowa załadunku	NIE	Multi Zone	TAK
Zawias ślizgowy	TAK	NIE	TAK
Hałas [dB(A)]	46 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Programy zmywania	8 programów zmywania: Auto, AquaFlex (w dolnym koszu wytwarzane jest silne ciśnienie pozwalające domyc ciężko zabrudzone naczynia, w górnym koszu ciśnienie wody jest niższe), Intensywny 70, Eco 50, GlassCare 40, Quick&Shine (unikalny program, który w zaledwie 58 minut umyje i wysuszy naczynia), Mini 30 (program trwający 30 minut, umyje naczynia w temperaturze 35°C oszczędzając wodę i czas), mycie wstępne	8 programów zmywania (Eco 50°C, 6. Zmysł 50°C-60°C, Intensywny 65°C, Szybkie Mycie i Suszenie 50°C, Kryształ 45°C, Szybki 50°C, Cichy 50°C oraz Mycie Wstępne) pozwoli Ci szybko i łatwo dopasować program zmywania do rodzaju naczyń i ich zabrudzenia. Dwa programy szybkie w 50°C zapewniają wysoką higienę dzięki wysokiej temperaturze oraz oszczędzają Twój cenny czas - 85 minut z suszeniem lub zaledwie 30 minut bez niego	Program Auto, Intensive70, Eco50, Quick&Shine (58 min), AquaFlex®, Delikatny 40, Mini (30 min), System Acrobat (podnoszenie środkowego kosza)
Inne rozwiązania	komora ze stali nierdzewnej, system Acrobat - funkcja regulacji górnego kosza nawet przy pełnym załadunku, zawias ślizgowy (SlideFit) - zapewnia doskonałe dopasowanie frontu meblowego bez pozostawienia niepotrzebnych szczelin, silnik inverterowy - zapewnia cichą pracę i niskie zużycie energii, GlassShield - technologia ochrony szkła, pozwala cieszyć się dłużej lśniącem i czystym szkłem, Led Spot - świetlny wskaźnik informujący o pracy zmywarki bez konieczności otwierania drzwiczek, funkcja tabletki, AqualIntense - strefa pozwalająca domyc mocno zabrudzone garnki lub patelnie, zabezpieczenie WaterStop	PowerClean Pro, Technologia 6. Zmysł, Natural Dry, dedykowany 3 kosz, Lift up, sygnał świetlny, dwa systemy zabezpieczające przed zalaniem wodą: AquaStop oraz Overflow	Silnik inverterowy, System suszenia - Active Fan Drying, Czujnik zabrudzenia, Wskaźnik LedSpot, szuflada na sztućce, Szybkie zmywanie - Fast+, Dno ze stali nierdzewnej, Ochrona szkła - GlassShield, Wygodny dispenser
Klasa energetyczna	E	D	D
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)




	  5 LAT GWARANCJI PLUS	  5 LAT GWARANCJI PLUS	  5 LAT GWARANCJI PLUS
Model	DIM48C1EBVi STUDIO	DIM68C9EBVi STUDIO	GV693C60UV
Numer indeksu	2444-004-375-000-0003	2444-004-376-000-0003	2623-007-376-006-0003
Cena	2465,-	2565,-	2999,-
Wymiary WxSxG [cm]	81,5 x 44,8 x 55 cm	81,5 x 59,8 x 55 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Liczba programów	10	9	7
Temperatury zmywania (w °C)	45-50-55-60-65-70	45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70
Pojemność [kpl.]	10	14	16
Opóźnienie startu [h]	1-24h	1-24h	1-24h
Zużycie wody na cykl [L]	8,5 l	9,8 l	9,6 l
Wyświetlacz	LED	LED	TAK
Zabezpieczenia	Aqua Stop	Aqua Stop	Total Aqua Stop
Wskaźnik braku nabtyszczacza	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik postępu zmywania	TAK (Blue Dot+)	TAK (Blue Dot+)	TAK
Wskaźnik braku soli	TAK	TAK	TAK
Połowa załadunku	ZoneWash	ZoneWash	NIE
Zawias ślizgowy	TAK	TAK	TAK
Hałas [dB(A)]	44 dB(A)	44 dB(A)	39 dB(A)
Programy zmywania	Program Higiena+, Program Eco, Program Pełny 58', Program Autoczyszczenie, Program Auto, Program Intensywny, Program Szybki 30', Program Delikatny, program namaczanie, Program Cichy	Program Higiena+, Program Eco, Program Pełny 58', Program Autoczyszczenie, Program Auto, Program Szybki 30', Program Delikatny, Program namaczanie, Program Cichy	1 H, ECO, Intensive, Glass, Auto, Night, Extra Hygiene
Inne rozwiązania	UV Hygiene Technology, Zone Wash, AntiBacteria Filter, Shine Dose, Extra Suszenie, Steam Power Pro, Opti Time Pro, Clean Reminder, EcoBar, Add+, Sliding Door, wnętrze zmywarki ze stali nierdzewnej, silnik Silent Drive 3.0, Maxi Space 3 (3 kosze), Turbo Spinner, System Up&Down, składane elementy w górnym i dolnym koszu, oświetlenie wewnętrzne, Open Dry, silikonowe nakładki, uszczelki do zabudowy, uchwyt na blachy	UV Hygiene Technology, Zone Wash, AntiBacteria Filter, Shine Dose, Extra Suszenie, Steam Power Pro, Opti Time Pro, Clean Reminder, EcoBar, Add+, Sliding Door, wnętrze zmywarki ze stali nierdzewnej, silnik Silent Drive 3.0, Maxi Space 3 (3 kosze), Water Spray, System Up&Down, składane elementy w górnym i dolnym koszu, oświetlenie wewnętrzne, Open Dry, silikonowe nakładki, uszczelki do zabudowy	Silnik inwerterowy, Sterowanie Wi-Fi, Sterowanie dotykowe, Ilość koszy 3, LED Status Light, Dezynfekcja UV, Program 15 min, czujnik poziomu wody, czujnik czystości wody, program samooczyszczający, ilość poziomów zraszania 5, ilość spryskiwaczy 3, system regulacji górnego kosza MultiClack, automatyczne otwieranie drzwi, wnętrze ze stali nierdzewnej, diagnostyka serwisowa
Klasa energetyczna	C	C	C
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)	5 lat (szczegóły str. 53)




Sprzedaż tylko w zestawie




Model		ZESTAW PŁYTA INDUKCYJNA I PIEKARNIK ESPI376540B		
Numer indeksu	2444-004-362-002-0002			
Cena	2049,-			
Wymiary WxSxG [cm]	57,6 x 51,8 x 59 cm	Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	
Kolor płyty grzewczej	czarny	Kolor frontu / materiał frontu	czarny	
Moc przyłączeniowa	7,4 kW	Napięcie zasilania	230 V	
Napięcie zasilania	230 V	Pojemność	65 l	
Pola grzewcze	4	Chłodny front	TAK (3 szyby)	
Programy automatyczne	-	Sterowanie	chowane pokrętła	
Łączone pola	-	Programator pracy piekarnika	sensorowy	
Podtrzymywanie ciepła	TAK	Programy automatyczne	-	
Wskaźnik ciepła resztkowego	TAK	Programy parowe	-	
Booster - szybkie nagrzewanie	TAK	Liczba funkcji piekarnika	8	
Liczba poziomów mocy	-	Grill (opiekacz)	TAK	
Timer	TAK	Termoobieg	NIE	
Blokada przed dziećmi	TAK	Rożen	NIE	
Rozpoznanie obecności garnka	TAK	Termosonda	NIE	
Sterowanie płyty grzewczej	sensorowe	Typ przewodnic w piekarniku	-	
Powierzchnia płyty	szklana	Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca EasyClean	
Funkcje dodatkowe	automatyczne podgrzewanie, pola Booster (ustawienie maksymalnej mocy grzania), rozpoznanie obecności garnka, rozpoznanie wielkości garnka, wyświetlanie ustawionej mocy grzania, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem	Czyszczenie piekarnika	-	
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	Wyposażenie	drabinki, szyba refleksyjna – chłodniejszy front, liczba blach: 1, drabinka suszarnicza, chowane pokrętła	
		Funkcje dodatkowe	równomierne pieczenie, szybki nagrzew w 4 min, łatwy demontaż drzwi, rozmrażanie, Timer Ts (zapewnia swobodę programowania godziny wyłączenia)	
		Klasa energetyczna	A	
		Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	



Sprzedaż tylko w zestawie



Model		ZESTAW PŁYTA INDUKCYJNA I PIEKARNIK ESPI3965408		
Numer indeksu	2444-004-362-002-0001			
Cena	2349,-			
Wymiary WxSxG [cm]	5,4 x 519 x 580 cm	Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	
Kolor płyty grzewczej	czarny	Kolor frontu / materiał frontu	czarny	
Moc przyłączeniowa	7,4 kW	Napięcie zasilania	230 V	
Napięcie zasilania	230 V	Pojemność	77 l	
Pola grzewcze	4	Chłodny front	TAK (3 szyby)	
Programy automatyczne	-	Sterowanie	chowane podświetlane pokrętła	
Łączone pola	-	Programator pracy piekarnika	sensorowy	
Podtrzymywanie ciepła	TAK	Programy automatyczne	-	
Wskaźnik ciepła resztkowego	TAK	Programy parowe	-	
Booster - szybkie nagrzewanie	TAK	Liczba funkcji piekarnika	9	
Liczba poziomów mocy	9 + Booster	Grill (opiekacz)	TAK	
Timer	TAK	Termoobieg	TAK	
Blokada przed dziećmi	TAK	Rożen	NIE	
Rozpoznanie obecności garnka	TAK	Termosonda	NIE	
Sterowanie płyty grzewczej	sensorowe	Typ przewodnic w piekarniku	teleskopowe - 1 poziom	
Powierzchnia płyty	szklana	Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca EasyClean	
Funkcje dodatkowe	automatyczne podgrzewanie, pola Booster (ustawienie maksymalnej mocy grzania), rozpoznanie obecności garnka, rozpoznanie wielkości garnka, wyświetlanie ustawionej mocy grzania, timer, minutnik, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem	Czyszczenie piekarnika	EasyClean	
Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	Wyposażenie	podświetlane chowane pokrętła, emalia łatwoczyszcząca EasyClean, drabinki boczne, 1 blacha, drabinka suszarnicza, Amica Baking ProSystem, szyba refleksyjna (chłodniejszy front)	
		Funkcje dodatkowe	szybki nagrzew (150 stopni w 3 minuty), więcej poziomów pieczenia, pojemność XXL, stabilna temperatura pieczenia, precyzyjna dystrybucja ciepła, pojemne blachy, opuszcza górna grzałka (ułatwia czyszczenie), zamknięta górna listwa drzwi, przepisy na drzwiach, łatwy demontaż drzwi	
		Klasa energetyczna	A	
		Gwarancja	2 lata (szczegóły str. 53)	



gorenje
Life Simplified

Sprzedż tylko w zestawie



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model

ZESTAW PŁYTA GAZOWA G64 1EB I PIEKARNIK BO6735E02BK

Numer indeksu

2623-007-362-002-0002

Cena

2469,-

Wymiary WxSxG [cm]

60 x 13 x 52 cm

Wymiary bez el. wystających (SxWxG)

59,5 x 59,5 x 56,4 cm

Kolor frontu / materiał frontu

czarny

Kolor frontu / materiał frontu

czarny

Napięcie zasilania

230 V

Napięcie zasilania

230 V

Pola grzewcze

4

Moc przyłączeniowa

2,5 kW

Sterowanie płyty grzewczej

elektryczna zapalarka gazu

Pojemność

77 l

Powierzchnia płyty

szklana

Chłodny front

TAK

Funkcje dodatkowe

zabezpieczenie przeciwwypływowe,
bardzo duża powierzchnia robocza

Sterowanie

ergonomiczne pokręta,
wyświetlacz IconLed

Gwarancja

5 lat (szczegóły str. 53)

Programator pracy piekarnika

mechaniczny

Liczba funkcji piekarnika

9

Grill (opiekacz)

TAK

Termoobieg

TAK

Rożen

NIE

Termosonda

NIE

Typ prowadnic w piekarniku

drabinkowe

Wnętrze piekarnika

emalia łatwoczyszcząca EcoClean

Czyszczenie piekarnika

System AquaClean

Timer

TAK

Blokada przed dziećmi

TAK

Wyposażenie

prowadnice drabinkowe, głęboka
emaliowana brytwanna, ruszt,

Funkcje dodatkowe

równomierny rozkład temperatury,
łatwy demontaż szyby piekarnika,
miękkie zamykanie i otwieranie

Klasa energetyczna


A

Gwarancja

5 lat (szczegóły str. 53)

Dla domowych szefów kuchni i kucharzy amatorów

Niezależnie od tego, czy gotujesz i pieczesz z książek kucharskich, czy eksperymentujesz z dostępnych w kuchni składników, potrzebujesz do tego niezawodnych kompanów – płyty i piekarnika. W obu przypadkach poza elementami, takimi jak wymiary czy rodzaj instalacji, najważniejsze wydają się funkcje dodatkowe, ilość i rodzaj programów dostosowany do Twoich wymagań i codziennych przyzwyczajeń.



beko

Sprzedaż tylko w zestawie



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model

ZESTAW PŁYTA INDUKCYJNA I PIEKARNIK BSM24320B


Numer indeksu

2444-002-362-002-0001

Cena

2529,-

Wymiary WxSxG [cm]	5,2 x 58 x 51 cm	Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,4 x 59,5 x 56,7 cm
Kolor płyty grzewczej	czarne szkło	Kolor frontu / materiał frontu	czarny
Moc przyłączeniowa	7,2 kW	Napięcie zasilania	220-240 V
Napięcie zasilania	1~ 220-240 V~/380-415V 2N~;50 Hz	Pojemność	71 l
Pola grzewcze	4	Chłodny front	TAK (3 szyby)
Programy automatyczne	NIE	Sterowanie	chowane pokrętła
Łączone pola	NIE	Programator pracy piekarnika	sensorowy
Podtrzymywanie ciepła	NIE	Programy automatyczne	NIE
Wskaźnik ciepła reszkowego	TAK	Programy parowe	-
Booster - szybkie nagrzewanie	TAK dla każdego pola	Liczba funkcji piekarnika	8
Liczba poziomów mocy	9 + Booster	Grill (opiekacz)	TAK
Timer	TAK	Termoobieg	TAK
Blokada przed dziećmi	TAK	Rożen	NIE
Rozpoznanie obecności garnka	TAK	Termosonda	NIE
Sterowanie płyty grzewczej	dotykowe	Typ prowadnic w piekarniku	teleskopowe - 1 poziom
Powierzchnia płyty	szkło ceramiczne	Wnętrze piekarnika	emalia łatwocyszcząca
Funkcje dodatkowe	sterowanie dotykowe, 4 pola indukcyjne, timer, blokada przed dziećmi, blokada na czyszczenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączenie	Czyszczenie piekarnika	parowe
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	Wyposażenie	drabinki, prowadnice teleskopowe, chłodny front, standardowa taca, taca drucziana
		Funkcje dodatkowe	intuicyjny wyświetlacz semi-sensorowy, 8 funkcji, chowane pokrętła, drabinki boczne, łatwy demontaż szyb do czyszczenia, grill, 71 l
		Klasa energetyczna	A
		Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)



gorenje
Life Simplified

Sprzedaj tylko w zestawie



5 LAT GWARANCJI PLUS

Model

ZESTAW PŁYTA INDUKCYJNA IT40SC I PIEKARNIK BOS6737E06BG

Numer indeksu

2623-007-362-002-0001

Cena

2769,-

Wymiary WxSxG [cm]	59,5 x 5,8 x 52 cm	Wymiary bez el. wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Kolor frontu / materiał frontu	czarny	Kolor frontu / materiał frontu	czarny
Napięcie zasilania	230 V	Napięcie zasilania	230 V
Moc przyłączeniowa	7,2 kW	Moc przyłączeniowa	3,5 kW
Pola grzewcze	4	Pojemność	77 l
Podtrzymywanie ciepła	TAK	Chłodny front	TAK
Wskaźnik ciepła resztkowego	TAK	Sterowanie	chowane pokrętła , wyświetlacz IconLed
Booster - szybkie nagrzewanie	TAK	Programator pracy piekarnika	mechaniczny
Timer	TAK	Liczba funkcji piekarnika	11
Blokada przed dziećmi	TAK	Grill (opiekacz)	TAK
Rozpoznanie obecności garnka	TAK	Termoobieg	TAK
Sterowanie płyty grzewczej	dotykowe	Rożen	NIE
Powierzchnia płyty	szkło	Termosonda	NIE
Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)	Typ przewodnic w piekarniku	teleskopowe - 1 poziom
		Wnętrze piekarnika	emalia łatwoczyszcząca EcoClean
		Czyszczenie piekarnika	System AquaClean
		Wyposażenie	miękkie zamykanie i otwieranie, prowadnice teleskopowe 1 poziom, głęboka emaliowana brytfanna, płytka blacha do pieczenia, ruszt
		Funkcje dodatkowe	równomierny rozkład temperatury, łatwy demontaż szyby piekarnika, miękkie zamykanie, programy parowe
		Klasa energetyczna	A
		Gwarancja	5 lat (szczegóły str. 53)



Zestaw

Cena

gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS6737SYB

+



PŁYTA GAZOWA GT642SYB

Numer indeksu
2623-007-362-002-0005Cena zestawu
2899,-gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS6737SYB

+



PŁYTA INDUKCYJNA IT643SYB7

Numer indeksu
2623-007-362-002-0006Cena zestawu
3599,-gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS6737SYB

+



PŁYTA INDUKCYJNA IT643SYB7

+



ZMYWARKA GV561D10

Numer indeksu
2623-007-362-002-0007Cena zestawu
5499,-

PONIŻSZE MODELE SPRZEDAWANE SĄ WYŁĄCZNIE W KOMPLECIE

Model

Opis produktu



PŁYTA INDUKCYJNA IT643SYB7

Wymiary WxSxG [cm]: 5,4 x 57,6 x 52cm; Kolor płyty grzewczej: czarny; Moc przyłączeniowa: 7.2 kW; Napięcie zasilania: 220-240 V; Pola grzewcze: 4; Podtrzymywanie ciepła: TAK; Wskaźnik ciepła resztkowego: TAK; Booster - szybkie nagrzewanie: TAK; Timer: TAK; Blokada przed dziećmi: TAK; Rozpoznanie obecności garnka: TAK; Sterowanie płyty grzewczej: dotykowe; Powierzchnia płyty: szkło; Funkcje dodatkowe: Funkcja SoftMelt delikatnie topi czekoladę lub masło w stałej temperaturze 42°C, tworząc idealne warunki, bez przypalania. Ta funkcja może być również używana do delikatnego rozmrażania. Licowana płyta z blatem;



PIEKARNIK BOS6737SYB

Wymiary bez elementów wystających (SxWxG): 59,7 x 59,5 x 54,7cm; Kolor frontu: czarny; Napięcie zasilania: 230V; Moc przyłączeniowa 3,35kW; Pojemność: 77l; Chłodny front; Sterowanie mechaniczne i elektroniczne; Liczba funkcji piekarnika: 11; Grill: Tak; Termoobieg: Tak; prowadnice teleskopowe na dwóch poziomach, miękki domyk i otwieranie;



PŁYTA GAZOWA GT642SYB

Wymiary WxSxG [cm]: 60 x 13,6 x 52cm; Kolor płyty grzewczej: czarny; Liczba pól grzewczych: 4; Ruszty płyty grzewczej: żeliwne; Zapalarka w pokrętle: TAK; Sterowanie płyty grzewczej: manualne; Powierzchnia: szklana; Zabezpieczenie przeciwpyłowe: Tak; Funkcje dodatkowe: powiększona powierzchnia do gotowania i dłuższe odległości między palnikami zapewniają dużo miejsca dla garnków o każdych rozmiarach;



Zestaw

Cena

gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS67372CLI

PŁYTA GAZOWA GW6D42CLI

Numer indeksu
2623-001-362-001-0006Cena zestawu
3249,-gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS67372CLI


PŁYTA GAZOWA GW6D42CLI

OKAP DK63MCLI

Numer indeksu
2623-001-362-001-0007Cena zestawu
4639,-gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS67372CLB

PŁYTA GAZOWA GW6D42CLB

Numer indeksu
2623-001-362-002-0007Cena zestawu
3249,-gorenje
Life Simplified

PIEKARNIK BOS67372CLB

PŁYTA GAZOWA GW6D42CLB

OKAP DK63MCLB

Numer indeksu
2623-001-362-002-0008Cena zestawu
4639,-




Zestaw

Cena



PIEKARNIK ED37615V
STUDIO OPENUP

+



PŁYTA INDUKCYJNA
PI6540UT STUDIO

+



ŁODÓWKA
BK3205.8FN STUDIO

+



ZMYWARKA
DIV435ABZO STUDIO


Numer indeksu
2444-004-362-000-0008

Cena zestawu
7149,-



PIEKARNIK ED37615V
STUDIO OPENUP

+



PŁYTA INDUKCYJNA
PI6540UT STUDIO

+



ŁODÓWKA
BK3205.8FN STUDIO

+



ZMYWARKA
DIV635ABZO STUDIO

Numer indeksu
2444-004-362-000-0009

Cena zestawu
7149,-

Produkty marki Gorenje objęte są dwuletnią gwarancją podstawową producenta Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Poznańska 159, NIP 5210524350, KRS 0000072263. Dodatkowo Klient może skorzystać z promocji „5 lat gwarancji”, w ramach której produkt objęty jest dwuletnią gwarancją podstawową oraz trzyletnią gwarancją dodatkową rozpoczynającą się po upływie okresu gwarancji podstawowej. Promocją objęte są produkty oznaczone w katalogu symbolem „5 lat gwarancji plus”, zakupione w okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup urządzenia marki Gorenje objętego promocją. Udział w promocji wymaga rejestracji zakupu urządzenia na stronie www.gorenjepromocje.pl/47-5latgwarancji-salony w terminie 30 dni od daty zakupu, tj. daty wystawienia dowodu sprzedaży (np. paragonu, faktury VAT oraz innych wymaganych w regulaminie dokumentów). Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Regulamin promocji oraz wykaz towarów objętych promocją dostępny jest na www.gorenjepromocje.pl/47-5latgwarancji-salony



Produkty marki Amica objęte są dwuletnią gwarancją podstawową producenta: Amica S.A. z siedzibą we Wronkach (64-510), ul. Mickiewicza 52, NIP 7630003498, KRS: 0000017514. Dodatkowo Klient może skorzystać z promocji „5 lat gwarancji”, w ramach której produkt objęty jest dwuletnią gwarancją podstawową oraz trzyletnią gwarancją dodatkową rozpoczynającą się po upływie okresu gwarancji podstawowej, której organizatorem jest Grupa Stokrotka sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Woźna 14/1, 61 – 777 Poznań, KRS: 0000819311. Promocją objęte są produkty oznaczone w katalogu symbolem „5 lat gwarancji plus”, zakupione w okresie od dnia 1.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup urządzenia marki Amica objętego promocją. Udział w promocji wymaga rejestracji zakupu urządzenia na stronie <https://moja.amica.pl/5latgwarancji> w terminie 30 dni od daty zakupu, tj. daty wystawienia dowodu sprzedaży (np. paragonu, faktury VAT). Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Regulamin promocji oraz wykaz towarów objętych promocją dostępny jest na <https://moja.amica.pl/5latgwarancji>



Produkty marki Whirlpool objęte są dwuletnią gwarancją producenta: Whirlpool Polska Appliances sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02 – 134), ul. 1 Sierpnia 6A, NIP 5223052427, KRS: 0000597710. Dodatkowo Klient może skorzystać z programu „5 Lat gwarancji na produkty Whirlpool”, którego organizatorem jest Whirlpool Polska Appliances sp. z o. o. Programem objęte są produkty oznaczone w katalogu symbolem „5 lat gwarancji plus”. W ramach programu produkt objęty jest dwuletnią gwarancją oraz dodatkową trzyletnią gwarancją rozpoczynającą się po upływie dwuletniego okresu gwarancji. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup co najmniej jednego urządzenia marki Whirlpool objętego programem. Udział w programie wymaga rejestracji zakupu urządzenia na stronie <https://www.whirlpool-promocja.pl/> w terminie 90 dni od daty zakupu, tj. daty wystawienia dowodu sprzedaży (np. paragonu, faktury VAT). Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Regulamin Programu oraz wykaz towarów objętych promocją dostępny jest na <https://gwarancja.whirlpool-promocja.pl/>

Z H E F

Okapy marki ZHEF objęte są dwuletnią gwarancją producenta: Maan sp. z o.o. z siedzibą w Podole 9, 05-600 gm. Grójec, NIP 7971980619, KRS 0000299475. Dodatkowo Klient może skorzystać z programu „5 Lat gwarancji - okapy ZHEF”. Organizatorem programu jest Maan Sp. z o.o. Programem objęte są produkty oznaczone w katalogu symbolem „5 lat gwarancji plus”. W ramach programu produkt objęty jest dwuletnią gwarancją oraz dodatkową trzyletnią gwarancją rozpoczynającą się po upływie dwuletniego okresu gwarancji. Warunkiem skorzystania z programu jest zakup co najmniej jednego okapu marki ZHEF objętego programem. Udział w programie wymaga rejestracji zakupu urządzenia na stronie <https://maan.pl/5-lat-gwarancji/> w terminie 14 dni roboczych od daty zakupu, tj. daty wystawienia dowodu sprzedaży (np. paragonu, faktury VAT). Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Regulamin Programu oraz wykaz towarów objętych promocją dostępny jest na <https://www.agatameble.pl/files/2021/08/5-lat-gwarancji-zhef/regulamin-5-lat-gwarancji-okapy-zhef.pdf>



Produkty marki Elica objęte są gwarancją producenta - Elica S.p.A, Via Ermanno Casoli, 2, 60044 Fabriano (AN) Italy (zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych danego towaru dostępnych w salonach Agata). Na terenie Polski za obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną odpowiada Sieć Serwisowa QUADRA-NET. Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane za pośrednictwem infolinii: 22 204 37 54 lub email: elica@quadra-net.com.



Produkty marki BEKO objęte są dwuletnią gwarancją producenta BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366, NIP 5252073573, KRS: 0000078147. Dodatkowo Klient może skorzystać z promocji „5 Lat Ochrony Serwisowej na BEKO przy zakupie z meblami kuchennymi”. Organizatorem promocji jest Beko S.A. Promocją objęte są produkty oznaczone w katalogu symbolem „5 lat ochrony serwisowej producenta”, zakupione w okresie od dnia 28.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. W ramach promocji produkt objęty jest dwuletnią gwarancją oraz dodatkową trzyletnią ochroną serwisową rozpoczynającą się po upływie okresu gwarancji. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup co najmniej jednego urządzenia marki Beko do zabudowy objętego promocją wraz z meblami kuchennymi, przy czym wartość mebli kuchennych (bez urządzeń) musi wynieść co najmniej 1500 zł brutto po przyznaniu ewentualnych rabatów. Udział w promocji wymaga rejestracji zakupu urządzenia na stronie <https://rejestracjaproduktu.pl/beko/register> w terminie 14 dni od daty zakupu, tj. daty wydania towaru z magazynu. Szczegóły gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Regulamin promocji oraz wykaz towarów objętych promocją dostępny jest na https://rejestracjaproduktu.pl/beko/storage/beko_regulamin.pdf

Zaplanuj kuchnię szytą na miarę Twoich potrzeb



Inspiracje

Jasne fronty, ciemne blaty, pełna zabudowa, a może wyspa kuchenna? Znajdź inspiracje wśród licznych kolorów frontów kuchennych, blatów oraz uchwytów pasujących do różnych stylów aranżacji, które przybliżą Cię do znalezienia kuchni swoich marzeń. Później już tylko wystarczy zaprojektować pomieszczenie, które będzie szyte na miarę Twoich potrzeb.



Wymiar i projekt

To bardzo ważny etap projektowania kuchni, w którym przestrzeń należy dostosować do wymagań wszystkich domowników. Pamiętaj, aby w tym kroku uwzględnić wymiary okien, drzwi, grzejników, umiejscowienie przyłączy, a także zaplanować miejsce dla AGD. Każdy centymetr ma znaczenie, dlatego możesz zlecić wykonanie pomiarów naszym Partnerom.



Zamówienie i dostawa

Podczas jednej wizyty w salonie złoż zamówienie i wybierz formę płatności. Pamiętaj, że możesz skorzystać z dogodnego systemu ratalnego oraz z dostępnych w salonie usług transportowych albo wybrać transport oferowany przez naszego Partnera. Możesz skorzystać też z usług współpracujących z nami firm montażowych, które zajmą się złożeniem Twojej kuchni.

Więcej informacji znajdziesz na agatameble.pl/kuchnia

15 LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI

na wszystkie meble kuchenne

qubik

15 lat bezpłatnej gwarancji na meble Qubik - szczegóły u sprzedawców, w karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej agatameble.pl.



Towar zaprezentowany w katalogu dostępny w salonach Agata. Szczegółowe informacje można uzyskać w studio kuchennym Agata. Towar dostępny na indywidualne zamówienie (czas oczekiwania na realizację zamówienia 14 dni). Katalog zawiera ceny maksymalne, które mogą podlegać obniżkom. Ceny w złotych, zawierają podatek VAT i nie obejmują dekoracji. Szczegóły i zasady usług dodatkowego serwisu lub gwarancji jakości udzielanych przez producentów opisane na stronie 53 katalogu. Katalog obowiązuje do 31.12.2022r., nie dłużej niż do wyczerpania zapasów (po tym terminie oferta może być w całości lub części kontynuowana). Opisy produktów sporządzono według stanu na dzień 01.08.2022r. AGATA S.A., 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 93, NIP 634-019-74-76, SR Katowice Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy, KRS: 37615, kapitał zakładowy 15 000 000,12 PLN w całości wpłacony. Tel. 32 73507 42.