

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario
SPT4EMX24E**



Lepsze rezultaty suszenia oraz wiele możliwości zabudowy z niskim cokółem lub w wysokiej zabudowie.

- Doskonałe wkomponowanie w meble dzięki zawiasom ślizgowym Vario. Nie pozostawiając szczelin nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu i wysokiej zabudowie.
- EfficientDry: wydajniejsze suszenie dzięki automatycznemu otwieraniu drzwi.
- Kosze VarioFlex i elastyczna szuflada Vario3: 3 poziomy załadunku, które możesz elastycznie dostosowywać tak, aby zmieścić wszystko od tyłeczek po garnki.
- Silence Plus: wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- Home Connect: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Klasa efektywności energetycznej:C
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 59 kWh
 Ilość kompletów naczyń: 10
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 8.9 l
 Czas trwania programu Eko: 3:15 h
 Poziom hałasu: 44 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Typ budowy: Do zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 815 x 448 x 550 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 450 x 550 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
 Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
 Masa netto: 32.0 kg
 Masa brutto (kg): 33.9 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 205 cm
 Kod EAN: 4242005429165
 Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane

SGZ0BI02 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
 SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
 SGZ4CB00 koszyk na sztućce Vario
 SGZ8BI00 Szyna łącząca do frontów dzielonych
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
 SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina



Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SPT4EMX24E

Lepsze rezultaty suszenia oraz wiele możliwości zabudowy z niskim cokółem lub w wysokiej zabudowie.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 59 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:15 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- Kosze VarioFlex
- Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu

- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- zawiasy ślizgowe Vario
- OpenAssist - dotykowe otwieranie drzwi
- Zabezpieczenie przed dziećmi: otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SPT4EMX24E

wymiary w mm



wymiary w mm



⏏ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym